

Прейскурант тарифов на оказание платной медицинской помощи
по АНМО «Нефрологический центр»
(вводится с 01.03.2026 г.)

| № | Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф, руб. |
|---|----------------------------|---|----------------|-------------|
| Медицинские услуги, выполняемые АНМО «Нефрологический центр» | | | | |
| Комплексные исследования | | | | |
| 1.001 | V03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (лабораторные, инструментально-диагностические исследования, прием врача-специалиста): | 1 обследование | 3600 |
| | V01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | | |
| | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | | |
| | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | | |
| | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | | |
| | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | | |
| | V03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | | |
| | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | | |
| 1.002 | V03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (инструментально-диагностические исследования, расширенный перечень лабораторных исследований, прием врача-специалиста): | 1 обследование | 4200 |
| | V01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | | |
| | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | | |
| | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | | |
| | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | | |
| | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | | |
| | V03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | | |
| | V03.016.003 | Общий (клинический) анализа крови развернутый | | |
| | | Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного нормализованного кальция, калия, натрия и хлоридов в крови | | |
| | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | | |

| | | | | |
|--|-------------|---|----------------|------|
| 1.003 | B03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (лабораторные исследования): | 1 обследование | 4300 |
| | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | | |
| | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | | |
| | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | | |
| | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | | |
| | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | | |
| | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | | |
| | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | | |
| | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | | |
| | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | | |
| | | Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного нормализованного кальция, калия, натрия и хлоридов в крови | | |
| | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | | |
| | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | | |
| | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | | |
| | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | | |
| | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | | |
| | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | | |
| | A09.28.003 | Определение белка в моче | | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | | | | |
| 2.001 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 300 |
| 2.002 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 290 |
| 2.003 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 290 |
| 2.004 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 290 |
| 2.005 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 300 |
| 2.006 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 310 |
| 2.007 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 280 |
| 2.008 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 280 |
| 2.009 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 300 |
| 2.010 | A09.05.041 | Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 300 |
| 2.011 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 290 |
| 2.012 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 290 |
| 2.013 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 310 |
| 2.014 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 310 |
| 2.015 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 300 |
| 2.016 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализа крови развернутый | 1 исследование | 480 |
| 2.017 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 290 |

| | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|------|
| 2.018 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 исследование | 270 |
| 2.019 | | Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного нормализованного кальция, калия, натрия и хлоридов в крови | 1 исследование | 270 |
| 2.020 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 360 |
| 2.021 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 310 |
| 2.022 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 430 |
| 2.023 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 370 |
| 2.024 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 исследование | 370 |
| 2.025 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 550 |
| 2.026 | A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 1 исследование | 480 |
| 2.027 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 270 |
| 2.028 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 430 |
| 2.029 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 340 |
| 2.030 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 370 |
| 2.031 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 380 |
| 2.032 | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 1 исследование | 290 |
| 2.033 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 исследование | 280 |
| 2.034 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 исследование | 280 |
| 2.035 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 1 исследование | 280 |
| 2.036 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 380 |
| 2.037 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 1 исследование | 300 |
| 2.038 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 1 исследование | 270 |
| 2.039 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 270 |
| 2.040 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 исследование | 280 |
| 2.041 | | Определение магния в моче | 1 исследование | 300 |
| 2.042 | | Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного нормализованного кальция, калия, натрия и хлоридов в моче | 1 исследование | 260 |
| 2.043 | | Определение антигена SARS-COV-2 (COVID-19 AG) иммунохроматографическим методом в мазке носоглотки (экспресс-тест) | 1 исследование | 2800 |
| 2.044 | | Определение антигена SARS-COV-2 (COVID-19 AG) иммунохроматографическим методом в крови (экспресс-тест) | 1 исследование | 2800 |

| | | | | |
|--|----------------|--|----------------|------|
| 2.045 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе АВ0 | 1 исследование | 530 |
| | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | | |
| | A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С ^w , К, к | | |
| Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | | | | |
| 3.001 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1200 |
| 3.002 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1600 |
| 3.003 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 850 |
| 3.004 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 исследование | 850 |
| 3.005 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 850 |
| 3.006 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 900 |
| | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | | |
| 3.007 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 исследование | 2000 |
| 3.008 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 870 |
| 3.009 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 850 |
| 3.010 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 900 |
| 3.011 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 850 |
| 3.012 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1270 |
| 3.013 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 1430 |
| 3.014 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 исследование | 1300 |
| 3.015 | A04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1060 |
| 3.016 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 1230 |
| 3.017 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исследование | 1270 |
| 3.018 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1100 |
| Консультативно-диагностическая поликлиника | | | | |
| 4.001 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 посещение | 2100 |
| 4.002 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 посещение | 1600 |
| 4.003 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, (кандидат мед. наук) | 1 посещение | 3300 |

| | | | | |
|--|-------------|--|-----------------|------|
| 4.004 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, (кандидат мед. наук) | 1 посещение | 2750 |
| 4.005 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (дети) | 1 посещение | 2200 |
| 4.006 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (дети) | 1 посещение | 1700 |
| 4.007 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 посещение | 2100 |
| 4.008 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 посещение | 1600 |
| 4.009 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 2100 |
| 4.010 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 посещение | 1600 |
| Стационар (круглосуточный и дневной) нефрологического профиля | | | | |
| 5.001 | B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 2900 |
| 5.002 | B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре в сопровождении ухаживающего, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 3400 |
| 5.003 | | Совместное круглосуточное пребывание с пациентом в стационаре для осуществления ухода за ним (без учета питания) | 1 койко-день | 500 |
| 5.004 | B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в дневном стационаре, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 пациенто-день | 1600 |
| 5.005 | A25.28.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 день | 500 |
| 5.006 | B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре с учетом медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 6700 |
| | | | | |

| Стационар (круглосуточный и дневной) хирургического профиля | | | | |
|--|-------------|---|-----------------|------|
| 6.001 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 3200 |
| 6.002 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре в сопровождении ухаживающего, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 3700 |
| 6.003 | | Совместное круглосуточное пребывание с пациентом в стационаре для осуществления ухода за ним (без учета питания) | 1 койко-день | 500 |
| 6.004 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в дневном стационаре, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 пациенто-день | 1900 |
| 6.005 | A25.30.009 | Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 1 день | 500 |
| 6.006 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один день пребывания в круглосуточном стационаре с учетом медикаментов, обследований и питания) | 1 койко-день | 7000 |
| Стационар (дневной) терапевтического профиля | | | | |
| 7.001 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара(один день пребывания в дневном стационаре, непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, без учета медикаментов, обследований и питания) | 1 пациенто-день | 2500 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------|
| 7.002 | | Назначение диетического питания пациентам в дневном стационаре терапевтического профиля | 1 день | 500 |
| Хирургические операции | | | | |
| 8.001 | A11.12.001.006 | Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного манжеточного туннельного катетера (длительного стояния) | 1 операция | 40000 |
| 8.002 | A11.12.001.005 | Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера (кратковременного стояния) | 1 операция | 22300 |
| 8.003 | A11.12.015.001 | Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера (длительного стояния) | 1 операция | 8000 |
| 8.004 | A11.12.015.002 | Удаление двухпросветного центрального венозного катетера (кратковременного стояния) | 1 операция | 8000 |
| 8.005 | A16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы | 1 операция | 22000 |
| 8.006 | A16.12.033.001 | Формирование артерио-венозной фистулы с использованием синтетического протеза | 1 операция | 77800 |
| 8.007 | A16.12.034 | Закрытие артерио-венозной фистулы | 1 операция | 25000 |
| 8.008 | A16.12.074 | Удаление сосудистого трансплантата (сосудистого доступа) для диализа | 1 операция | 31300 |
| 8.009 | A16.12.009.001 | Тромбэктомия из сосудистого протеза | 1 операция | 38600 |
| 8.010 | | Тромбэктомия из артерио-венозной фистулы | 1 операция | 33300 |
| 8.011 | A16.30.021 | Имплантация катетера для перитонеального диализа | 1 операция | 105200 |
| 8.012 | A11.30.025 | Замена удлинителя катетера для перитонеального диализа | 1 операция | 22900 |
| 8.013 | A16.30.077 | Удаление катетера для перитонеального диализа | 1 операция | 20800 |
| Процедурный кабинет | | | | |
| 9.001 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 300 |
| 9.002 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1 процедура | 250 |
| 9.003 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1 процедура | 300 |
| 9.004 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1 процедура | 250 |
| 9.005 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 1 час) | 1 процедура (1 капельница) | 750 |
| 9.006 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 2 часа) | 1 процедура (1 капельница) | 1000 |
| 9.007 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 3 часа) | 1 процедура (1 капельница) | 1300 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-------|
| 9.008 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 4 часа) | 1 процедура (1 капельница) | 1500 |
| 9.009 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 5 часов) | 1 процедура (1 капельница) | 1700 |
| 9.010 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата, 6 часов) | 1 процедура (1 капельница) | 1900 |
| Прочие медицинские услуги | | | | |
| 10.001 | A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования (с учетом исследования биоматериала г.Санкт-Петербург) | 1 исследование | 41000 |
| 10.002 | A11.28.001.001.1 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования (без учета исследования биоматериала) | 1 исследование | 12000 |
| 10.003 | A18.05.002.002 | Гемодиализ интермиттирующий низкопоточный | 1 сеанс | 7500 |
| 10.004 | A18.05.002.001 | Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный | 1 сеанс | 8000 |
| 10.005 | A18.05.011 | Гемодиализация | 1 сеанс | 8500 |
| 10.006 | A18.05.001 | Плазмаферез | 1 сеанс | 4200 |

**Медицинские услуги (лабораторные исследования), выполняемые в лаборатории
ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии» (ООО «ЦКФФ»)**

| | | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |
|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| | | Определение чувствительности микроорганизмов | |
| 110601 | A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам пр-ва ФГУП НПО Микроген | 300,00 |
| 110604 | A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 500,00 |
| 110605 | A26.30.004.003 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведений | 500,00 |
| | | Бактериологический посев мочи* | |
| 110100 | A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 600,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella)</i> | |
| 110200 | A26.21.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры (моча) на уреоплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 800,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), Уреоплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum).</i> | |
| 110400 | A26.28.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| | | Бактериологическая диагностика (биоматериал - молоко) | |
| 111000 | A26.30.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1000,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella)</i> | |
| | | Определение стрептококка в зева* | |
| 112000 | A26.08.015 A26.30.004.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (Streptococcus gr. А), Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 600,00 |
| 112100 | A26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (Streptococcus gr. А) | 370,00 |
| 112102 | A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (мазок из зева) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Staphylococcus aureus) | 370,00 |

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---------|
| 112400 | A26.08.005, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (мазок из зева) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 1100,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протея (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 112300 | нет | Определение респираторных микоплазм (мазок из зева)* | 600,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae)</i> | |
| 112310 | A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта (мазок из зева) на дрожжевые грибы (кандиды) | 400,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 112103 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (мазок из носа) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Staphylococcus aureus) | 600,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стафилококк ауреус (Staphylococcus aureus)</i> | |
| 113300 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (мазок из носа) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100,00 |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протея (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella)</i> | |
| 113501 | A26.08.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов (мазок из носа) на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 114000 | A26.09.010, A26.09.029 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 1350,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---|---------------|
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 114103 | A26.09.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 600,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae)</i> | |
| 114101 | A26.09.029 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 114200 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта (десневой карман) , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 900,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 114300 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 900,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 114400 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта (слизистая языка) , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 900,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---------------|
| | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Ацинетобактер (<i>Acinetobacter spp.</i>), Гемофильная палочка (<i>Haemophilus influenzae</i>), Моракселла катаралис (<i>Moraxella catarrhalis</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протея (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 114801 | A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 115000 | A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 750,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протея (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), | |
| 116000 | A26.25.001, A26.25.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на дрожжевые грибы | 900,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протея (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 116601 | A26.25.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 117000 | A26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 900,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протея (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>) | |

| | | | |
|--------|---------------------------|--|---------|
| 117100 | A26.02.001, A26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1000,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 117200 | A26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости (ликвора) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1000,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 118000 | A26.04.004, A26.04.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости (пунктат сустава) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1000,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 118101 | A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (пунктат, биологическая жидкость) | 1050,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | |

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---------|
| | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 119000 | A26.20.008. A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 1050,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 119200 | A26.20.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреоплазму (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), микоплазмы | 1200,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Уреоплазма уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>), | |
| 119300 | A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 119402 | A26.21.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 400,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |
| 119403 | нет | Бактериологический посев отделяемого урогенитального тракта у мужчин* | 1050,00 |
| | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | |
| | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | |

| | | | |
|--------|-----------------------|--|----------------|
| 119404 | нет | Определение уреаплазм, микоплазм в урогенитальном тракте* | 1200,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium),</i> | |
| 119500 | A26.21.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 119502 | нет | Определение микоплазм в секрете предстательной железы* | 600,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum).</i> | |
| 119600 | A26.21.026 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята (спермы) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | |
| 119602 | нет | Определение микоплазм в сперме (эякуляте)* | 1200,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| | | <i>Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum).</i> | |
| 119700 | A26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 2100,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | |
| 119800 | A26.05.001 A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность, микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 2300,00 |
| | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов необходимо, указать принимаемые пациентом антибиотики</i> | |
| 119801 | A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 1000,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------------|
| | | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА | |
| 119900 | нет | Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) | 5200,00 |
| | | ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ | |
| | | ГЕПАТИТ А | |
| | | Антитела к вирусу гепатита А | |
| 131000 | A26.06.034.001 | Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 400,00 |
| 131001 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 400,00 |
| | | ПЦР-диагностика гепатита А | |
| 131100 | A26.05.030.001 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 600,00 |
| | | ГЕПАТИТ В | |
| | | Антитела к вирусу гепатита В | |
| 132002 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 300,00 |
| 132000 | A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1350,00 |
| 132001 | A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 200,00 |
| 132003 | A26.06.039.001 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 440,00 |
| 132006 | A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 |
| 132004 | A26.06.035 | Определение антигена (HBeAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 450,00 |
| 132005 | A26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 550,00 |
| | | ПЦР-диагностика гепатита В | |
| 132100 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР | 450,00 |
| 132101 | A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР | 1150,00 |
| 132103 | A26.05.020.003 | Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis B virus) генотипирование | 1200,00 |
| | | ГЕПАТИТ С | |
| | | Антитела к вирусу гепатита С | |
| 133000 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови, качественно | 500,00 |
| 133001 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови, IgM качественно | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика гепатита С | |
| 133100 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 550,00 |
| 133101 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 1400,00 |
| 133102 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) качественно | 1500,00 |
| 133103 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) количественно | 1850,00 |
| 133104 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1, 2, 3) качественно | 1300,00 |
| | | *Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |
| | | ГЕПАТИТ D | |
| | | Антитела к вирусу гепатита D | |
| 134000 | A26.06.043.001 | Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 420,00 |
| 134001 | A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови, качественно | 400,00 |
| | | ПЦР-диагностика гепатита D | |
| 134100 | A26.05.023.001 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР | 520,00 |
| | | ГЕПАТИТ E | |
| 135000 | A26.06.044.001 | Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 420,00 |
| 135001 | A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 420,00 |
| | | ГЕПАТИТ G | |

| | | | |
|--------|----------------|---|--------|
| | | ПЦР-диагностика гепатита G | |
| 136100 | A26.05.026.001 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 520,00 |
| | | СИФИЛИС | |
| | | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | |
| 140060 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 200,00 |
| 140061 | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови (IgG+IgM), качественно | 370,00 |
| 140062 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, IgM, качественно | 370,00 |
| 140069 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) и | 300,00 |
| 140063 | A26.06.082.008 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ), КСР (сифилис) (RW) | 600,00 |
| 140064 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 600,00 |
| | | ПЦР-диагностика бледной трепонемы (сифилис) | |
| 141001 | A26.20.025.001 | Определение ДНК бледной трепонемы (<i>Treponema pallidum</i>) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 350,00 |
| 141002 | нет | ПЦР-диагностика бледной трепонемы (<i>Treponema pallidum</i>) (моча) качественно | 350,00 |
| 141003 | A26.21.039.001 | Определение ДНК бледной трепонемы (<i>Treponema pallidum</i>) в отделяемом (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР | 350,00 |
| | | ВИЧ (СПИД) | |
| 140140 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 300,00 |
| | | ПЦР-диагностика ВИЧ | |
| 141140 | A26.05.021.002 | Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР | 450,00 |
| 141141 | A26.05.021.001 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 800,00 |
| | | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
| | | ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
| | | ХЛАМИДИОЗ | |
| | | Антитела к хламидиям (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | |
| 200100 | A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови | 420,00 |
| 200101 | A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови | 420,00 |
| 200102 | A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика хламидиоза <i>Chlamydia trachomatis</i> | |
| 210100 | A26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови методом ПЦР, качественно | 350,00 |
| 210119 | A26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в крови методом ПЦР, количественно | 370,00 |
| 210101 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210102 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210090 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 230,00 |

| | | | |
|--------|----------------|--|---------|
| 210091 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210103 | A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210104 | A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210105 | A26.26.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210106 | A26.26.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210107 | A26.08.066.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210108 | A26.08.066.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| | | Антитела к хламидиям (Chlamydia pneumoniae) | |
| 200107 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови, IgM | 420,00 |
| 200108 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови, IgA | 350,00 |
| 200109 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови, IgG | 420,00 |
| | | ПЦР-диагностика респираторных хламидий и микоплазм (Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) | |
| 210115 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (соскоб из носоглотки) | 600,00 |
| 210116 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (соскоб из ротоглотки) | 600,00 |
| 210117 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (мокрота) | 600,00 |
| | | МИКОПЛАЗМОЗ | |
| | | Антитела к микоплазмам (Mycoplasma pneumoniae) | |
| 200200 | A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии | 420,00 |
| 200201 | A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии | 420,00 |
| 200202 | нет | Антитела IgA к Mycoplasma pneumoniae | 420,00 |
| 200208 | A26.06.057 | Оценка напряженности иммунитета к Mycoplasma pneumoniae | 2100,00 |
| | | Антитела к микоплазмам (Mycoplasma hominis) | |
| 200205 | нет | Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 350,00 |
| 200206 | нет | Антитела IgA к Mycoplasma hominis | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика микоплазмоза (Mycoplasma hominis) | |
| 210200 | A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210201 | A26.20.028.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| 210212 | A26.28.018.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210213 | A26.28.018.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| 210202 | A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210203 | A26.21.032.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| | | ПЦР-диагностика микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) | |

| | | | |
|--------|----------------|---|--------|
| 210206 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210207 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210208 | A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в моче методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210209 | A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в моче методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| 210190 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210191 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| | | УРЕАПЛАЗМОЗ | |
| | | Антитела к уреоплазмам <i>Ureaplasma urealyticum</i> | |
| 200300 | нет | Антитела IgG к <i>Ureaplasma urealyticum</i> | 350,00 |
| 200301 | нет | Антитела IgA к <i>Ureaplasma urealyticum</i> | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика уреоплазмоза (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) | |
| 210300 | A26.20.029.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210301 | A26.20.029.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| 210302 | A26.21.033.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210303 | A26.21.033.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| | | ПЦР-диагностика уреоплазмоза (<i>Ureaplasma parvum</i>) | |
| 210306 | A26.20.029.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 230,00 |
| 210307 | A26.20.029.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 250,00 |
| 210290 | A26.21.033.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 230,00 |
| 210291 | A26.21.033.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 250,00 |
| 210308 | A26.28.019.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 230,00 |
| 210309 | A26.28.019.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 250,00 |
| | | ПЦР-диагностика уреоплазмоза (<i>Ureaplasma species</i>) | |
| 210312 | A26.20.029.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 230,00 |
| 210313 | A26.20.029.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 250,00 |
| 210292 | A26.21.033.001 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 230,00 |
| 210293 | A26.21.033.002 | Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 250,00 |

| | | | |
|--------|-----------------|--|--------|
| 210314 | A26.28.019.001 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma spp.</i>) в моче методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 230,00 |
| 210315 | A26.28.019.002 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma spp.</i>) в моче методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 250,00 |
| | | ТРИХОМОНИАЗ | |
| | | Антитела к трихомонадам | |
| 200400 | нет | Антитела IgG к трихомонаде (<i>Trichomonas vaginalis</i>) | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика трихомониаза | |
| 210400 | A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210401 | A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 270,00 |
| 210390 | A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>), качественно | 230,00 |
| 210391 | A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>), количественно | 270,00 |
| 210402 | A26.28.016.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 210403 | A26.28.016.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 270,00 |
| | | ГОНОРЕЯ | |
| | | ПЦР-диагностика гонореи | |
| 210500 | A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР качественно | 250,00 |
| 210501 | A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР количественно | 330,00 |
| 210490 | A26.28.015.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в моче методом ПЦР качественно | 250,00 |
| 210491 | A26.28.015.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в моче методом ПЦР количественно | 330,00 |
| | | ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ | |
| | | ПЦР-диагностика гарднереллеза | |
| 210600 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (<i>Gardnerella vaginalis</i>) во влагалищном отделяемом методом ПЦР, качественно | 230,00 |
| 210601 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (<i>Gardnerella vaginalis</i>) во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественно | 250,00 |
| | | СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | ПЦР-диагностика стрептококков | |
| 210700 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мазок из носоглотки) качественно | 550,00 |
| 210701 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мазок из ротоглотки) качественно | 550,00 |
| 210702 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мокрота) качественно | 550,00 |
| 210703 | нет | ПЦР-диагностика стрептококков (<i>Streptococcus species</i>) (моча) качественно | 550,00 |
| 210704 | A26.20.037.002 | Определение ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (SGB) в отделяемом из влагалища | 550,00 |
| 210706 | A26.20.037.002 | Определение ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 500,00 |
| 210707 | нет | ПЦР-диагностика стрептококка (<i>S. agalactiae</i>) (моча) количественно | 500,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------------|
| | | КАНДИДОЗ | |
| | | Антитела к кандидам | |
| 200800 | нет | Антитела IgM к кандиде (Candida albicans) | 450,00 |
| 200801 | нет | Антитела IgA к кандиде (Candida albicans) | 350,00 |
| 200802 | нет | Антитела IgG к кандиде (Candida albicans) | 350,00 |
| | | ПЦР-диагностика кандидоза | |
| 210801 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans) (урогенитальный мазок) количественно | 330,00 |
| 210803 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans) (мазок из носоглотки) количественно | 330,00 |
| 210805 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans) (мазок из ротоглотки) количественно | 330,00 |
| 210807 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans) (мокрота) количественно | 330,00 |
| 210809 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans) (моча) количественно | 330,00 |
| | | ПАПИЛЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) | |
| | | ПЦР-диагностика папилломавируса (ВПЧ) | |
| 210900 | A26.20.012.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественно | 300,00 |
| 210901 | A26.20.012.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественно | 400,00 |
| 210890 | A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 300,00 |
| 210891 | A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 400,00 |
| 210904 | A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| 210892 | A26.20.012.005 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| 210906 | A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| 210910 | A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 520,00 |
| 210916 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, без определения типа, качественное исследование | 1460,00 |
| 210894 | A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, без определения типа, качественное исследование | 1460,00 |

| | | | |
|--------|----------------|---|---------|
| 210917 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1460,00 |
| 210895 | A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 1460,00 |
| 210918 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 800,00 |
| 210896 | A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 800,00 |
| 210919 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) с определением типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 800,00 |
| 210897 | A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 800,00 |
| 210920 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18 с определением типа 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, ВПЧ-тест (ROCHE COBAS48000) качественное исследование | 2000,00 |
| 210898 | A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18 с определением типа 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 2000,00 |
| 210921 | A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, СКРИНИНГ с определением типа (контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 870,00 |
| 210899 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, СКРИНИНГ с определением типа (контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественное исследование | 870,00 |
| 210922 | A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1100,00 |
| 210923 | A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу. КВАНТ-21 | 2000,00 |
| | | КОКЛЮШ, ПАРАКОКЛЮШ | |
| | | Антитела к коклюшу, паракоклюшу | |

| | | | |
|--------|---------------------------|--|---------|
| 201001 | A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, IgG, количественно | 500,00 |
| 201002 | A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, IgA, количественно | 500,00 |
| 201003 | A26.06.103, A26.06.102 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови, суммарные (РПГА) | 800,00 |
| 201004 | A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (РА, титр) | 500,00 |
| 201005 | A26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови (РА, титр) | 500,00 |
| | | ПЦР-диагностика коклюша/паракоклюша | |
| 211000 | A26.08.031.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР качественно | 700,00 |
| 211001 | A26.08.050.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР качественно | 700,00 |
| 211002 | A26.09.048.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР качественно | 700,00 |
| | | ДИФТЕРИЯ | |
| | | Антитела к возбудителю дифтерии | |
| 201100 | A26.06.104 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (Corynebacterium diphtheriae) | 1050,00 |
| 201102 | A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 650,00 |
| | | СТОЛБНЯК | |
| | | Антитела к возбудителю столбняка | |
| 201200 | A26.06.105 | Определение антител к Clostridium tetani в крови | 580,00 |
| | | ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ | |
| | | Антитела к возбудителю эпидемического паротита | |
| 201300 | A26.06.112.002 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 520,00 |
| 201301 | A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 520,00 |
| | | КОРЬ | |
| | | Антитела к кори | |
| 201400 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови, количественно | 420,00 |
| | | КРАСНУХА | |
| | | Антитела к вирусу краснухи | |
| 201500 | A26.06.071.002 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, количественно | 400,00 |
| 201501 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, количественно | 400,00 |
| 201502 | A26.06.071.003 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 800,00 |
| 201503 | A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, IgG, (иммуноблот), качественно | 1700,00 |
| | | ПЦР-диагностика краснухи | |
| 211500 | A26.05.039.001 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 1100,00 |
| | | ТОКСОПЛАЗМОЗ | |
| | | Антитела к токсоплазмам | |
| 201600 | A26.06.081.002 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, качественно | 350,00 |

| | | | |
|--------|----------------|--|---------|
| 201601 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови, качественно | 350,00 |
| 201602 | A26.06.081.003 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) ант | 800,00 |
| 201603 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови, количественно | 400,00 |
| 201604 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови, количественно | 400,00 |
| 201605 | A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (<i>Toxoplasma gondii</i>) в крови, IgA | 300,00 |
| | | ПЦР-диагностика токсоплазмоза | |
| 211600 | A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (<i>Toxoplasma gondii</i>) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественно | 450,00 |
| 211601 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 300,00 |
| 211602 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (мазок из ротоглотки) количественно | 370,00 |
| 211603 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (моча) качественно | 300,00 |
| 211604 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (моча) количественно | 370,00 |
| 211605 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (другой биоматериал) качественно | 300,00 |
| 211606 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (<i>Toxoplasma gondii</i>) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (другой биоматериал) количественно | 370,00 |
| | | ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ЦМВ) | |
| | | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, ЦМВ) | |
| 201703 | A26.06.022.003 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) к ц | 800,00 |
| 201704 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, количественно | 400,00 |
| 201705 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, количественно | 400,00 |
| 201706 | A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, IgG (иммуноблот), качественно | 2500,00 |
| | | ПЦР-диагностика цитомегаловируса (ЦМВ) | |
| 211700 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 450,00 |
| 211701 | A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 520,00 |
| 211702 | A26.28.009.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче мет | 230,00 |
| 211703 | A26.28.009.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче мет | 250,00 |
| 211690 | A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 211691 | A26.21.010.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| 211706 | A26.07.007.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом П | 230,00 |
| 211707 | A26.07.007.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом П | 250,00 |
| 211708 | A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 211709 | A26.08.058.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---------|
| 211710 | A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 211711 | A26.20.011.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| 211692 | A26.20.014.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 230,00 |
| 211693 | A26.20.014.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 250,00 |
| | | ПРОСТОЙ ГЕРПЕС | |
| | | Антитела к вирусам простого герпеса I, II типов | |
| 201800 | A26.06.045.001, A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови, Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови качественно | 340,00 |
| 201801 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 390,00 |
| 201802 | нет | Антитела IgA к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) | 330,00 |
| 201803 | A26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса | 600,00 |
| 201804 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (иммуноблот) качественно | 1500,00 |
| 201805 | A26.06.045.001, A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови, Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови (иммуноблот) качественно | 1300,00 |
| 201806 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 400,00 |
| 201807 | A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 500,00 |
| 201808 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 400,00 |
| 201809 | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 450,00 |
| | | ПЦР-диагностика вируса простого герпеса I и II типа | |
| 211800 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (слюна) качественно | 230,00 |
| 211801 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (слюна) количественно | 280,00 |
| 211802 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (мазок из ротоглотки) качественно | 230,00 |
| 211803 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (мазок из ротоглотки) количественно | 280,00 |
| 211806 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в моче методом ПЦР (Herpes simplex virus II) (моча) качественно | 230,00 |
| 211807 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в моче методом ПЦР (Herpes simplex virus II) (моча) количественно | 280,00 |
| 211808 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, (Herpes simplex virus II) (урогенитальный мазок) качественно | 230,00 |
| 211809 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, (Herpes simplex virus II) (урогенитальный мазок) количественно | 280,00 |
| 211812 | A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 450,00 |
| 211813 | A26.26.012.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР качественно | 230,00 |

| | | | |
|--------|----------------|---|--------|
| 211814 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (слюна) качественно | 230,00 |
| 211815 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 230,00 |
| 211816 | A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР (урогенитальный мазок) качественно | 230,00 |
| 211819 | A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР качественно | 230,00 |
| 211817 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР качественно | 230,00 |
| | | ГЕРПЕС 6 ТИПА | |
| | | Диагностика вируса простого герпеса 6 типа | |
| 201900 | A26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 550,00 |
| | | ПЦР-диагностика вируса герпеса VI типа | |
| 211900 | A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 450,00 |
| 211902 | A26.07.008 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса | 400,00 |
| 211903 | A26.07.008.001 | Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование | 450,00 |
| 211904 | A26.08.060.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 400,00 |
| 211905 | A26.08.060.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 450,00 |
| | | ВЕТРЯНАЯ ОСПА И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (вирус Варицелла-Зостер) | |
| | | Антитела к возбудителю ветряной оспы и опоясывающего лишая, полуколичественно | |
| 202000 | A26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови, IgA | 400,00 |
| 202001 | A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови, количественно | 650,00 |
| 202002 | A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови | 650,00 |
| | | ПЦР-диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер) | |
| 212000 | A26.05.042.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 450,00 |
| 212001 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (слюна) качественно | 510,00 |
| 212002 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 510,00 |
| 212004 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (урогенитальный мазок) качественно | 510,00 |
| 212005 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР качественно | 510,00 |
| | | ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ (вирус Эпштейна-Барра) | |

| | | Антитела к вирусу Эпштейна-Барра (VCA) | |
|--------|----------------|---|----------------|
| 202100 | A26.06.029.001 | Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 450,00 |
| 202101 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 450,00 |
| 202102 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, авидность | 800,00 |
| 202103 | A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса | 750,00 |
| 202104 | A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) ви | 400,00 |
| 202105 | A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови, (IgM, иммуноблот, качественно) | 1600,00 |
| 202106 | A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови, (IgG иммуноблот, качественно) | 1600,00 |
| | | ПЦР-диагностика инфекционного мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра) | |
| 212100 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 450,00 |
| 212101 | A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 550,00 |
| 212103 | A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование (слюна) | 350,00 |
| 212104 | A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| 212105 | A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 350,00 |
| 212106 | A26.30.017.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| 212107 | A26.30.017.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 350,00 |
| | | КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ ПЦР | |
| 400008 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-8 (ДНК)) | 1200,00 |
| | | Контроль взятия материала (влагалище, цервикальный канал, уретра) | |
| | | Общая бактериальная масса | |
| | | ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |
| | | ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |
| | | ДНК стрептококков (Streptococcus spp.) | |
| | | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp.) | |
| | | ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) | |
| | | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |
| | | ДНК кандиды (Candida spp.) | |
| | | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |
| 400009 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-16 (ДНК)) | 2100,00 |
| | | Контроль взятия материала (влагалище, цервикальный канал, уретра) | |
| | | Общая бактериальная масса | |
| | | ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--|----------------|
| | | ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |
| | | ДНК стрептококков (Streptococcus spp) | |
| | | ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) | |
| | | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | |
| | | ДНК эубактерий (Eubacterium spp) | |
| | | ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) | |
| | | ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) | |
| | | ДНК лакнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) | |
| | | ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) | |
| | | ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) | |
| | | ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | |
| | | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |
| | | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |
| | | ДНК кандиды (Candida spp.) | |
| | | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |
| 400011 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Флороценоз - бактериальный вагиноз) | 800,00 |
| | | ДНК бактерий | |
| | | ДНК Lactobacillus spp. | |
| | | ДНК Gardnerella vaginalis | |
| | | ДНК Atopobium vaginae | |
| 400012 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на Микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (ФЛОРОЦЕНОЗ) | 1400,00 |
| | | ДНК бактерий | |
| | | ДНК Lactobacillus spp. | |
| | | ДНК Gardnerella vaginalis | |
| | | ДНК Atopobium vaginae | |
| | | ДНК Enterobacteriaceae | |
| | | ДНК Staphylococcus spp. | |
| | | ДНК Streptococcus spp. | |
| | | ДНК Ureaplasma parvum | |
| | | ДНК Ureaplasma urealyticum | |
| | | ДНК Mycoplasma hominis | |
| | | ДНК Candida albicans | |
| | | ДНК Candida glabrata | |
| | | ДНК Candida krusei | |
| | | ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis | |
| 400013 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (ФЛОРОЦЕНОЗ- комплексное исследование, (включает NSMT)) | 2000,00 |
| | | ДНК бактерий (влагалище) | |
| | | ДНК Lactobacillus spp. | |
| | | ДНК Gardnerella vaginalis | |
| | | ДНК Atopobium vaginae | |
| | | ДНК Enterobacteriaceae | |
| | | ДНК Staphylococcus spp. | |
| | | ДНК Streptococcus spp. | |
| | | ДНК Ureaplasma parvum | |

| | | | |
|---------------|-----------------------|--|----------------|
| | | ДНК Ureaplasma urealyticum | |
| | | ДНК Mycoplasma hominis | |
| | | ДНК Candida albicans | |
| | | ДНК Candida glabrata | |
| | | ДНК Candida krusei | |
| | | ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis | |
| | | ДНК Neisseria gonorrhoeae | |
| | | ДНК Chlamydia trachomatis | |
| | | ДНК Mycoplasma genitalium | |
| | | ДНК Trichomonas vaginalis | |
| 400014 | A26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор скрин) | 1900,00 |
| | | Геномная ДНК человека (ГДЧ) | |
| | | Общая бактериальная масса (ОБМ) | |
| | | Lactobacillus spp. | |
| | | Staphylococcus spp. | |
| | | Streptococcus spp. | |
| | | Corynebacterium spp. | |
| | | Gardnerella vaginalis | |
| | | Ureaplasma urealyticum | |
| | | Ureaplasma parvum | |
| | | Mycoplasma hominis | |
| | | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. | |
| | | Candida spp. | |
| | | Mycoplasma genitalium | |
| | | Trichomonas vaginalis | |
| | | Neisseria gonorrhoeae | |
| | | Chlamydia trachomatis | |
| 400015 | A26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор) | 2500,00 |
| | | Геномная ДНК человека (ГДЧ) | |
| | | Общая бактериальная масса (ОБМ) | |
| | | Lactobacillus spp. | |
| | | Staphylococcus spp. | |
| | | Streptococcus spp. | |
| | | Corynebacterium spp. | |
| | | Gardnerella vaginalis | |
| | | Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. | |
| | | Sneathian spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. | |
| | | Ureaplasma urealyticum | |
| | | Ureaplasma parvum | |
| | | Mycoplasma hominis | |
| | | Atopobium cluster | |
| | | Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp. | |
| | | Anaerococcus spp. | |
| | | Peptostreptococcus spp./Parvominas spp. | |
| | | Eubacterium spp. | |
| | | Heamophilus spp. | |
| | | Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp. | |

| | | | |
|--------|-----------------------|---|----------------|
| | | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. | |
| | | Candida spp. | |
| | | Mycoplasma genitalium | |
| | | Trichomonas vaginalis | |
| | | Neisseria gonorrhoeae | |
| | | Chlamydia trachomatis | |
| | | ЛЯМБЛИОЗ | |
| 202200 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови, IgM | 370,00 |
| 202201 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови, суммарные | 420,00 |
| 202203 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G к лямблиям в крови, IgG | 350,00 |
| 202204 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 700,00 |
| 202205 | A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 900,00 |
| | | ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ | |
| 202301 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgM | 450,00 |
| 202302 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgA | 430,00 |
| 202303 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgG | 500,00 |
| | | ПЦР-диагностика хеликобактериоза | |
| 212300 | A26.19.070.001 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 500,00 |
| 212301 | A26.19.070 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (определение антигена хеликобактера в кале) | 1100,00 |
| | | ГЕЛЬМИНТОЗЫ | |
| 202400 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxosara canis) в крови | 340,00 |
| 202401 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови, IgG, качественно | 340,00 |
| 202402 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови, IgM, качественно | 340,00 |
| 202403 | нет | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 610,00 |
| 202404 | A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови, IgG, качественно | 340,00 |
| 202405 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови, качественно | 340,00 |
| 202406 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG, качественно | 340,00 |
| 202407 | A26.06.124 | Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haematobium/mansoni/japonicum), IgG, качественно | 520,00 |
| 202408 | A26.06.123 | Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (угрицы кишечные) (Strongyloides stercoralis), IgG | 520,00 |
| 202409 | A26.06.122 | Определение антител к тенидам (цистицеркам свиного цепня) (Ta | 520,00 |
| 202410 | A26.06.125 | Определение антител к возбудителям фасциолеза (печеночный сосальщик) (Fasciola hepatica) | 520,00 |
| 202411 | A26.06.120 | Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) | 900,00 |
| | | ШИГЕЛЛЕЗ | |
| | | Антитела к шигеллам (дизентерии) | |
| 202500 | A26.06.098 A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле (Shigella flexneri I-V, VI), определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) (РПГА, титр) в крови | 1150,00 |
| 202501 | A26.06.098 A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri I-V), определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 800,00 |

| | | | |
|--------|----------------|---|---------|
| | | САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | |
| | | Антитела к сальмонеллам | |
| 202601 | A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА, титр) | 750,00 |
| 202602 | A26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа А (Salmonella paratyphi А) в крови (РА, титр) | 750,00 |
| | | ПЦР-диагностика сальмонеллеза | |
| 212600 | A26.19.064.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella) | 750,00 |
| | | БРЮШНОЙ ТИФ | |
| | | Антитела к возбудителю брюшного тифа | |
| 202700 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа) | 320,00 |
| | | ИЕРСИНИОЗ И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ | |
| | | Антитела к иерсиниям | |
| 202800 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови, IgA | 850,00 |
| 202801 | A26.06.093 | Определение антител классов М, G к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови, IgG | 850,00 |
| 202802 | A26.06.093 | Определение антител классов М, G к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови, IgM | 850,00 |
| 202803 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 800,00 |
| 202804 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersi | 550,00 |
| 202805 | A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови, (РПГА, титр) | 400,00 |
| | | ПЦР-диагностика возбудителя псевдотуберкулеза | |
| 212800 | A26.19.067.001 | Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР | 450,00 |
| | | *Внимание! Необходим отдельный контейнер! | |
| | | АМЕБИАЗ | |
| 202900 | A26.06.026 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови | 600,00 |
| | | ЛЕЙШМАНИОЗ | |
| 203000 | A26.06.053 | Определение антител к лейшмании (Leishmania) в крови | 400,00 |
| | | ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ РОДА Saccharomyces cerevisiae | |
| | | Определение антител к дрожжевым грибам сахаромикетам | |
| 203100 | нет | Антитела к дрожжевым грибам сахаромикетам Saccharomyces cerevisiae (ASCA), IgG | 800,00 |
| 203101 | нет | Антитела к дрожжевым грибам сахаромикетам Saccharomyces cerevisiae (ASCA), IgA | 800,00 |
| | | ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | ПЦР-диагностика энтеровирусов | |
| 213200 | A26.19.072.001 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 570,00 |
| | | РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | ПЦР-диагностика ротавирусов А и С | |
| 213300 | A26.19.074.001 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.А) в образцах фекалий методом ПЦР | 750,00 |
| 213301 | A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.А), ИГХА | 570,00 |
| | | КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
| | | ПЦР-диагностика кишечных инфекций | |
| 400027 | нет | ПЦР-диагностика ОКИ-тест (Shigella spp., Salmonella spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Novovirus 2, Astrovirus) (кал) качественно | 1500,00 |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--|---------|
| 400028 | A26.19.069.001 | Определение ДНК диарогенных эшерихии (ДНК энтеропатогенных E.coli, ЕРЕС / ДНК энтеротоксигенных E.coli, ЕТЕС / ДНК энтероинвазивных E.coli, ЕИЕС / ДНК энтерогеморрагических E.coli, ЕНЕС / ДНК энтероаггегативных E.coli, ЕАgЕС) в образцах фекалий методом ПЦР | 1500,00 |
| | | РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
| | | АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | Антитела к аденовирусу | |
| 203400 | A26.06.005 | Определение антител классов М, G. к аденовирусу (Adenovirus) в крови, IgM | 630,00 |
| 203401 | нет | Антитела IgA к аденовирусу (Adenoviridae) | 630,00 |
| 203402 | A26.06.005 | Определение антител классов М, G к аденовирусу (Adenovirus) в крови, IgG | 630,00 |
| | | ПЦР-диагностика аденовируса | |
| 213400 | нет | ПЦР-диагностика аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) (кровь) качественно | 1100,00 |
| 213401 | A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из носа) методом ПЦР | 1100,00 |
| 213402 | A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из зева) методом ПЦР | 1100,00 |
| 213403 | A26.09.018.001 | Определение ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости (мокрота) методом ПЦР | 1100,00 |
| | | СВИНОЙ ГРИПП | |
| | | ПЦР-диагностика респираторных вирусных инфекции | |
| 213500 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1 (свиной грипп) (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, (мазок из носа) методом ПЦР | 1500,00 |
| 213501 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1 (свиной грипп)(Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, (мазок из зева) методом ПЦР | 1500,00 |
| | | ГРИПП | |
| 213600 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1, А/Н3N2, (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из носоглотки) методом ПЦР, качественно | 2200,00 |
| 213601 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1, А/Н3N2, (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из ротоглотки) методом ПЦР, качественно | 2200,00 |
| 213602 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мазок из носоглотки) качественно | 800,00 |
| 213603 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мазок из ротоглотки) качественно | 800,00 |
| 213604 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мокрота) качественно | 800,00 |
| | | НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | ПЦР-диагностика норовируса 1 и 2 типов | |
| 213700 | A26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в II типа образцах фекалий | 900,00 |
| | | Т-ЛИМФОТРОПНЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|---|---------|
| 203800 | A26.06.087 | Определение антител к вирусу Т клеточного лейкоза человека (АТ к Т-лимфотропным вирусам (HTLV) 1 и 2 типов) в крови, качественно | 1550,00 |
| | | ВИРУС КОКСАКИ | |
| 203900 | A26.06.019 | Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови, IgM, количественно | 500,00 |
| | | ПАРВОВИРУС | |
| | | Антитела к парвовирусу | |
| 204000 | A26.06.063.002 | Определение антител класса М (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови | 380,00 |
| 204001 | A26.06.063.001 | Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови | 380,00 |
| | | ПЦР-диагностика парвовируса | |
| 214000 | A26.05.032.002 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 900,00 |
| 214001 | A26.08.057.001 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 850,00 |
| 214002 | A26.07.009.001 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvo virus B19) методом ПЦР | 850,00 |
| | | МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| | | Антитела к менингококку | |
| 204100 | A26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови, качественно | 1250,00 |
| 204101 | A26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови, (РПГА) | 5300,00 |
| | | БРУЦЕЛЛЕЗ | |
| | | Антитела к бруцелле | |
| 204200 | A26.06.012.001, A26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона, определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Райта, (РА, титр) | 580,00 |
| 204201 | A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови, IgA | 300,00 |
| 204202 | A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови, IgG, качественно | 300,00 |
| | | ТУЛЯРЕМИЯ | |
| 204203 | нет | Антитела к туляремии (Francisella tularensis) (РА) | 680,00 |
| 204204 | нет | Антитела к туляремии (Francisella tularensis) (РНГА) | 600,00 |
| | | РИККЕТСИОЗ | |
| 204300 | A26.06.068.001 | Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых лихорадок (Rickettsia spp.) в крови | 1780,00 |
| | | БОРРЕЛИОЗ (болезнь Лайма) | |
| | | Антитела к боррелиям | |
| 204400 | A26.06.011.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, качественно | 300,00 |
| 204401 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 300,00 |
| 204402 | A26.06.011.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, (иммуноблот), качественно | 1600,00 |
| 204403 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, (иммуноблот), качественно | 1600,00 |
| | | КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | |
| | | Антитела к вирусу клещевого энцефалита | |
| 204500 | A26.06.088.001 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 320,00 |
| 204501 | A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 320,00 |
| | | АСПЕРГИЛЛЕЗ | |

| | | | |
|--------|----------------|--|---------|
| | | Антитела к грибам рода Аспергиллюс | |
| 204600 | A26.06.006 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (<i>Aspergillus</i> spp.) в крови | 320,00 |
| | | ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ | |
| | | Антитела к легионеллам | |
| 204700 | A26.06.051 | Определение антител к легионелле пневмонии (<i>Legionella pneumophila</i>) в крови | 390,00 |
| | | ЛИСТЕРИОЗ | |
| | | ПЦР-диагностика листериоза | |
| 214700 | A26.05.037.001 | Определение ДНК листерий (<i>Listeria monocytogenes</i>) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 700,00 |
| | | ПНЕВМОЦИСТОЗ | |
| | | ПЦР-диагностика пневмоцистоза | |
| 214800 | A26.08.061.001 | Определение ДНК <i>Pneumocystis jirovecii</i> (carinii) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 700,00 |
| 214801 | A26.09.072.001 | Определение ДНК <i>Pneumocystis jirovecii</i> в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 700,00 |
| | | ТУБЕРКУЛЕЗ | |
| 204901 | A26.06.138 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены <i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex в крови (квантифероновый тест) | 6000,00 |
| | | Антитела к микобактериям туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>) | |
| 204900 | нет | Суммарные антитела к микобактериям туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), качественно | 320,00 |
| | | ПЦР-диагностика туберкулеза | |
| 214900 | A26.05.047.001 | Определение ДНК микобактерии туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex) в крови методом ПЦР | 450,00 |
| 214901 | A26.01.028.001 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>) методом ПЦР (мазок, мокрота) | 350,00 |
| 214903 | A26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex) в моче | 350,00 |
| | | КОРОНОВИРУС SARS-CoV-2 (COVID-19) | |
| 205109 | нет | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 750,00 |
| 205103 | нет | Обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, S белок Вектор-Бест Россия ИФА полуколичественный (коэф.позитивности) | 750,00 |
| 205105 | нет | Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, S- и N- белок Вектор- | 750,00 |
| 205104 | нет | Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgG нуклеокапсидный белок Abbot США ИХЛА полуколич (коэф.позитивности) | 750,00 |
| 205106 | нет | Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgM белок S Abbot США ИХЛА полуколич (коэф.позитивности) | 750,00 |
| 205107 | нет | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 780,00 |
| 205108 | нет | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (<i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i>), кач | 1600,00 |
| | | ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ | |
| 300000 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 370,00 |
| | | Определение специфических антител класса IgE к панелям аллергенов (панели из 6 аллергенов) | |
| 300001 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | <i>Alternaria tenuis</i> m6, <i>Aspergillus fumigatus</i> m3, <i>Penicillium chrysogenum</i> m606, <i>Candida albicans</i> m5, <i>Fusarium oxyspora</i> m608, <i>Mucor pusillus</i> m601 | |

| | | | |
|--------|------------|---|---------|
| 300002 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o508 | |
| 300003 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i6 | |
| 300005 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b24 | |
| 300004 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e6 | |
| 300006 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w5 | |
| 300007 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 300008 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1 | |
| 300009 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w8 | |
| 300010 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f4 | |
| 300012 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f321 | |
| 300011 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Томат f25, Капуста брокколи f134 | |
| 300013 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов, IgE) | 1100,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f14 | |
| 300017 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgE) | 1300,00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|--|----------------|
| | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b901 | |
| 300020 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgE) | 1300,00 |
| | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f83 | |
| | | Определение специфических антител класса IgE к панелям аллергенов (панели из 11 аллергенов) | |
| 300014 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chrysogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m44 | |
| 300015 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o502 | |
| 300016 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b24 | |
| 300018 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Полынь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мятлик g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 300019 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t17 | |
| 300021 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321 | |
| 300022 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f743 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--|----------------|
| 300023 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f12 | |
| 300024 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f546 | |
| 300025 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f300 | |
| 300026 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f766 | |
| 300027 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f710 | |
| 300028 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Конина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f754 | |
| 300029 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f719 | |
| 300030 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgE) | 1800,00 |
| | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f726 | |
| 300031 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgE) | 1800,00 |
| | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, Осьминог f712, Кальмары f161, Угорь f55, Раки f726, Икра красная f323, Морской гребешок f724 | |
| 300032 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f22 | |
| 300033 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |

| | | | |
|--------|------------|---|---------|
| | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f277 | |
| 300034 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgE) | 1900,00 |
| | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Полынь w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f762 | |
| 300035 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Дрожжи пивные f43, Тартразин e112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ко4, Фосфат-олбрайт f771 | |
| 300036 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f48 | |
| 300037 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшенная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f790 | |
| 300038 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f114, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s5 | |
| 300039 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №39 Педиатрическая панель (дети 0-3) (11 аллергенов, IgE) | 1700,00 |
| | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f252 | |
| | | Определение специфических антител класса IgG к панелям аллергенов (панель из 6 аллергенов) | |
| 301001 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chrysogenum m606, Candida albicans m5, Fusarium oxyspora m608, Mucor pusillus m601 | |
| 301002 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o508 | |
| 301003 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i6 | |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| 301005 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b24 | |
| 301004 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e6 | |
| 301008 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1 | |
| 301006 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w5 | |
| 301007 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 301009 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w8 | |
| 301010 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f4 | |
| 301012 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f321 | |
| 301011 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Томат f25, Капуста брокколи f134 | |
| 301013 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f14 | |
| 301017 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |
| | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b901 | |
| 301020 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgG) | 1200,00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|--|----------------|
| | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f83 | |
| | | Определение специфических антител класса IgG к панелям аллергенов (панель из 11 аллергенов) | |
| 301014 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m44 | |
| 301015 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o502 | |
| 301016 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b24 | |
| 301018 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Полынь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мятлик g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 301019 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgG)п | 1800,00 |
| | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t17 | |
| 301021 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321 | |
| 301022 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f743 | |
| 301023 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f12 | |
| 301024 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f546 | |
| 301025 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f300 | |
| 301026 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f766 | |
| 301027 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f710 | |
| 301028 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Конина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f754 | |
| 301029 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f719 | |
| 301030 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgG) | 1850,00 |
| | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f726 | |
| 301031 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgG) | 1850,00 |
| | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, осьминог f712, кальмары f161, угорь f55, раки f726, икра красная f323, морской гребешок f724 | |
| 301032 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f22 | |

| | | | |
|--------|------------|---|---------|
| 301033 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f277 | |
| 301034 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgG) | 2000,00 |
| | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Полынь w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f762 | |
| 301035 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Дрожжи пивные f43, Тартразин c112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ko4, Фосфат-олбрайт f771 | |
| 301036 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f48 | |
| 301037 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшенная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f790 | |
| 301038 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgG) | 1800,00 |
| | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f114, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s5 | |
| 301039 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 1800,00 |
| | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f252 | |
| | | Определение специфических антител класса IgE и IgG к панелям аллергенов (панели из 6 аллергенов) | |
| 302001 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chrysogenum m606, Candida albicans m5, Fusarium oxyspora m608, Mucor pusillus m601 | |
| 302002 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o508 | |
| 302003 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i6 | |
| 302005 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b24 | |
| 302004 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e6 | |
| 302008 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1 | |
| 302006 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w5 | |
| 302007 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 302009 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w8 | |
| 302010 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f4 | |
| 302012 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f321 | |
| 302011 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Редис f214, Капуста брокколи f134 | |
| 302013 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов IgE и IgG) | 1900,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f14 | |
| 302017 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 2000,00 |
| | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b901 | |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| 302020 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 2100,00 |
| | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f83 | |
| | | Определение специфических антител класса IgE и IgG к панелям аллергенов (панели из 11 аллергенов) | |
| 302014 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m44 | |
| 302015 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o502 | |
| 302016 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b24 | |
| 302018 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Полынь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мятлик g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w29 | |
| 302019 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t17 | |
| 302021 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321 | |
| 302022 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f743 | |
| 302023 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f12 | |
| 302024 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f546 | |
| 302025 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f300 | |
| 302026 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f766 | |
| 302027 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f710 | |
| 302028 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Конина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f754 | |
| 302029 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f719 | |
| 302030 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3200,00 |
| | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f726 | |
| 302031 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3200,00 |
| | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, осьминог f712, Кальмары f161, Угорь f55, Раки f726, Икра красная f323, Морской гребешок f724 | |
| 302032 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f22 | |

| | | | |
|--------|------------|---|---------|
| 302033 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f277 | |
| 302034 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3500,00 |
| | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Польшь w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f762 | |
| 302035 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Дрожжи пивные f43, Тартразин c112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ko4, Фосфат-олбрайт f771 | |
| 302036 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f48 | |
| 302037 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшеничная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f790 | |
| 302038 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f114, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s5 | |
| 302039 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №39 Педиатрическая панель (дети 0-3) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 3000,00 |
| | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f252 | |
| 300101 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgE | 400,00 |
| 301101 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgG | 450,00 |
| 302101 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgE и IgG | 700,00 |
| 300102 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgE | 400,00 |
| 301102 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgG | 450,00 |
| 302102 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgE и IgG | 700,00 |

| | | | |
|--------|------------|---|----------|
| 300100 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgE к 1 аллергену по перечню | 430,00 |
| 301100 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgG к 1 аллергену по перечню | 500,00 |
| 302100 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgE и IgG к 1 аллергену по перечню | 800,00 |
| 300060 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgE | 2000,00 |
| 301060 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgG | 2200,00 |
| 302060 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgE и IgG | 4000,00 |
| 300061 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgE, | 3500,00 |
| 301061 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgG | 4000,00 |
| 302061 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgE и IgG | 7000,00 |
| | | Диагностика аллергии с использованием биотинилированных аллергенов (анализатор Immulite) | |
| 310000 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 38000,00 |
| 310001 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №1, IgE | 4500,00 |
| | | Домашняя пыль (клещ Derm.pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria aletrnata, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы | |
| 310002 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 4000,00 |
| | | Домашняя пыль (клещ Derm.pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, Alternaria aletrnata, кролик, хомяк, Penicillium notalum, Cladospor.herbarum, Aspergillus fumigatus | |
| 310003 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №3, IgE | 4000,00 |
| | | лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | |
| 310004 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 4000,00 |

| | | | |
|--------|------------|--|---------|
| | | Домашняя пыль (клещ <i>Derm.pteronyssinus</i>), домашняя пыль (клещ <i>Derm.farinae</i>), береза, смесь трав, кошка, собака, <i>Alternaria aletrnata</i> , молоко, а-альбумин, б-лактоглобулин, яичный белок, яичный желток, казеин, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис | |
| 310007 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина), IgE, Immulite* | 2100,00 |
| 310008 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник), IgE, Immulite* | 2100,00 |
| | | *индивидуальный результат по каждому компоненту панели | |
| | | Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов (анализатор Immulite) | |
| 310009 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 600,00 |
| 310010 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 600,00 |

Медицинские услуги (лабораторные исследования), выполняемые в лаборатории

| | | | |
|-----------|----------------|--|---------|
| | | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| | | Определение чувствительности микроорганизмов | |
| 312969,19 | A26.30.007 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам пр-ва ФГУП НПО Микроген | 2183,06 |
| 313147,26 | A26.30.004.005 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 2185,28 |
| 313325,34 | A26.30.004.007 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведений | 2187,50 |
| 313503,41 | | Бактериологический посев мочи* | 2189,72 |
| 313681,49 | A26.28.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2191,95 |
| 313859,57 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>) | 2194,17 |
| 314037,64 | A26.21.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры (моча) на уреоплазму уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) | 2196,39 |
| 314215,72 | | Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>), Уреоплазма уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>). | 2198,61 |
| 314393,79 | A26.28.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 2200,84 |
| 314571,87 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2203,06 |
| 314749,94 | | Бактериологическая диагностика (биоматериал - молоко) | 2205,28 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|---|---------|
| 314928,02 | A26.30.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 2207,50 |
| 315106,09 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>) | 2209,73 |
| 315284,17 | | Определение стрептококка в зеве* | 2211,95 |
| 315462,24 | A26.08.015 A26.30.004.002 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (<i>Streptococcus gr. A</i>), Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 2214,17 |
| 315640,32 | A26.08.005 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (<i>Streptococcus gr. A</i>) | 2216,39 |
| 315818,4 | A26.08.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (мазок из зева) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (<i>Staphylococcus aureus</i>) | 2218,62 |
| 315996,47 | A26.08.005, A26.07.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (мазок из зева) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 2220,84 |
| 316174,55 | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Ацинетобактер (<i>Acinetobacter spp.</i>), Гемофильная палочка (<i>Haemophilus influenzae</i>), Моракселла катаралис (<i>Moraxella catarrhalis</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2223,06 |
| 316352,62 | нет | Определение респираторных микоплазм (мазок из зева)* | 2225,28 |
| 316530,7 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2227,51 |
| 316708,77 | | Выделение микроорганизмов: Микоплазма пневмоние (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) | 2229,73 |
| 316886,85 | A26.07.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта (мазок из зева) на дрожжевые грибы (кандиды) | 2231,95 |
| 317064,92 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2234,17 |
| 317243 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (мазок из носа) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (<i>Staphylococcus aureus</i>) | 2236,40 |
| 317421,07 | | Выделение микроорганизмов: Стафилококк ауреус (<i>Staphylococcus aureus</i>) | 2238,62 |
| 317599,15 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (мазок из носа) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 2240,84 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------|
| 317777,22 | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Ацинетобактер (<i>Acinetobacter spp.</i>), Гемофильная палочка (<i>Haemophilus influenzae</i>), Моракселла катаралис (<i>Moraxella catarrhalis</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протей (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>) | 2243,06 |
| 317955,3 | A26.08.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов (мазок из носа) на дрожжевые грибы | 2245,29 |
| 318133,38 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | 2247,51 |
| 318311,45 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2249,73 |
| 318489,53 | A26.09.010, A26.09.030 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 2251,95 |
| 318667,6 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2254,18 |
| 318845,68 | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Ацинетобактер (<i>Acinetobacter spp.</i>), Гемофильная палочка (<i>Haemophilus influenzae</i>), Моракселла катаралис (<i>Moraxella catarrhalis</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протей (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2256,40 |
| 319023,75 | A26.09.052 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) | 2258,62 |
| 319201,83 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2260,84 |
| 319379,9 | | Выделение микроорганизмов: Микоплазма пневмоние (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) | 2263,07 |
| 319557,98 | A26.09.075 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 2265,29 |
| 319736,05 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | 2267,51 |
| 319914,13 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2269,74 |
| 320092,21 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта (десневой карман) , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 2271,96 |
| 320270,28 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2274,18 |
| 320448,36 | | Выделение микроорганизмов: Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Ацинетобактер (<i>Acinetobacter spp.</i>), Гемофильная палочка (<i>Haemophilus influenzae</i>), Моракселла катаралис (<i>Moraxella catarrhalis</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протей (<i>Proteus vulgaris</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2276,40 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------|
| 320626,43 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 2278,63 |
| 320804,51 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2280,85 |
| 320982,58 | | Выделение микроорганизмов: <i>Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2283,07 |
| 321160,66 | A26.07.012, A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта (слизистая языка) , микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 2285,29 |
| 321338,73 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2287,52 |
| 321516,81 | | Выделение микроорганизмов: <i>Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Ацинетобактер (Acinetobacter spp.), Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), Моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2289,74 |
| 321694,88 | A26.07.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 2291,96 |
| 321872,96 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов</i> | 2294,18 |
| 322051,04 | | Выделение микроорганизмов: <i>Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2296,41 |
| 322229,11 | A26.26.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2298,63 |
| 322407,19 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | 2300,85 |
| 322585,26 | | Выделение микроорганизмов: <i>Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протей (Proteus vulgaris), Клебсиелла (Klebsiella),</i> | 2303,07 |
| 322763,34 | A26.25.001, A26.25.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на дрожжевые грибы | 2305,30 |
| 322941,41 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2307,52 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------|
| 323119,49 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2309,74 |
| 323297,56 | A26.25.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха на дрожжевые грибы | 2311,96 |
| 323475,64 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | 2314,19 |
| 323653,71 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2316,41 |
| 323831,79 | A26.14.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 2318,63 |
| 324009,87 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2320,85 |
| 324187,94 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>) | 2323,08 |
| 324366,02 | A26.02.001, A26.02.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 2325,30 |
| 324544,09 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2327,52 |
| 324722,17 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2329,74 |
| 324900,24 | A26.23.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости (ликвора) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2331,97 |
| 325078,32 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2334,19 |
| 325256,39 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2336,41 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|--|---------|
| 325434,47 | A26.04.004, A26.04.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости (пунктат сустава) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 2338,63 |
| 325612,54 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2340,86 |
| 325790,62 | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2343,08 |
| 325968,7 | A26.02.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (пунктат, биологическая жидкость) | 2345,30 |
| 326146,77 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2347,52 |
| 326324,85 | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2349,75 |
| 326502,92 | A26.20.008, A26.20.017 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 2351,97 |
| 326681 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов</i> | 2354,19 |
| 326859,07 | | <i>Выделение микроорганизмов: Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium), Стрептококки (Streptococcus spp.), Стафилококки (Staphylococcus spp.), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): Кишечная палочка (Escherichia coli), Протеи (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis), Энтеробактер (Enterobacter), Клебсиелла (Klebsiella), Кандида альбиканс (Candida albicans), Кандида крузеи (Candida krusei), Кандида тропикалис (Candida tropicalis)</i> | 2356,42 |
| 327037,15 | A26.20.027 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреоплазму (Ureaplasma urealyticum), микоплазмы | 2358,64 |
| 327215,22 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов</i> | 2360,86 |
| 327393,3 | | <i>Выделение микроорганизмов: Уреоплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis), Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium),</i> | 2363,08 |
| 327571,37 | A26.20.038 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 2365,31 |
| 327749,45 | | <i>*в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов</i> | 2367,53 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 327927,53 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2369,75 |
| 328105,6 | A26.21.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 2371,97 |
| 328283,68 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противогрибковых препаратов | 2374,20 |
| 328461,75 | | Выделение микроорганизмов: Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2376,42 |
| 328639,83 | нет | Бактериологический посев отделяемого уrogenитального тракта у мужчин* | 2378,64 |
| 328817,9 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных и противогрибковых препаратов | 2380,86 |
| 328995,98 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2383,09 |
| 329174,05 | нет | Определение уреплазм, микоплазм в уrogenитальном тракте* | 2385,31 |
| 329352,13 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2387,53 |
| 329530,2 | | Выделение микроорганизмов: Уреплазма уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>), | 2389,75 |
| 329708,28 | A26.21.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2391,98 |
| 329886,35 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2394,20 |
| 330064,43 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2396,42 |
| 330242,51 | нет | Определение микоплазм в секрете предстательной железы* | 2398,64 |
| 330420,58 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2400,87 |
| 330598,66 | | Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>), Уреплазма уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>). | 2403,09 |
| 330776,73 | A26.21.027 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята (спермы) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2405,31 |
| 330954,81 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2407,53 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------|
| 331132,88 | | Выделение микроорганизмов: Энтерококки (<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i>), Стрептококки (<i>Streptococcus spp.</i>), Стафилококки (<i>Staphylococcus spp.</i>), Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>), Энтеробактерии (<i>Enterobacteriaceae</i>): Кишечная палочка (<i>Escherichia coli</i>), Протеи (<i>Proteus vulgaris</i> , <i>Proteus mirabilis</i>), Энтеробактер (<i>Enterobacter</i>), Клебсиелла (<i>Klebsiella</i>), Кандида альбиканс (<i>Candida albicans</i>), Кандида крузеи (<i>Candida krusei</i>), Кандида тропикалис (<i>Candida tropicalis</i>) | 2409,76 |
| 331310,96 | нет | Определение микоплазм в сперме (эякуляте)* | 2411,98 |
| 331489,03 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2414,20 |
| 331667,11 | | Выделение микроорганизмов: Микоплазма хоминис (<i>Mycoplasma hominis</i>), Микоплазма гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>), Уреаплазма уреалитикум (<i>Ureaplasma urealyticum</i>). | 2416,42 |
| 331845,18 | A26.01.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 2418,65 |
| 332023,26 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов | 2420,87 |
| 332201,34 | A26.05.001 A26.05.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность, микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 2423,09 |
| 332379,41 | | *в случае выделения микроорганизма будет произведен подбор противомикробных препаратов необходимо, указать принимаемые пациентом антибиотики | 2425,31 |
| 332557,49 | A26.05.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 2427,54 |
| 332735,56 | | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА | 2429,76 |
| 332913,64 | нет | Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) | 2431,98 |
| 333091,71 | | ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ | 2434,20 |
| 333269,79 | | ГЕПАТИТ А | 2436,43 |
| 333447,86 | | Антитела к вирусу гепатита А | 2438,65 |
| 333625,94 | A26.06.034.003 | Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 2440,87 |
| 333804,01 | A26.06.034.004 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 2443,10 |
| 333982,09 | | ПЦР-диагностика гепатита А | 2445,32 |
| 334160,17 | A26.05.030.002 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 2447,54 |
| 334338,24 | | ГЕПАТИТ В | 2449,76 |
| 334516,32 | | Антитела к вирусу гепатита В | 2451,99 |
| 334694,39 | A26.06.036.003 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2454,21 |
| 334872,47 | A26.06.036.004 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2456,43 |
| 335050,54 | A26.06.040.003 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 2458,65 |
| 335228,62 | A26.06.039.002 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2460,88 |
| 335406,69 | A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2463,10 |
| 335584,77 | A26.06.035 | Определение антигена (HBeAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2465,32 |
| 335762,84 | A26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 2467,54 |
| 335940,92 | | ПЦР-диагностика гепатита В | 2469,77 |
| 336119 | A26.05.020.004 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР | 2471,99 |
| 336297,07 | A26.05.020.005 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР | 2474,21 |
| 336475,15 | A26.05.020.006 | Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis B virus) генотип | 2476,43 |
| 336653,22 | | ГЕПАТИТ С | 2478,66 |
| 336831,3 | | Антитела к вирусу гепатита С | 2480,88 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|---------|
| 337009,37 | A26.06.041.003 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови, качественно | 2483,10 |
| 337187,45 | A26.06.042 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови, IgM качественно | 2485,32 |
| 337365,52 | | ПЦР-диагностика гепатита С | 2487,55 |
| 337543,6 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови мет | 2489,77 |
| 337721,67 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови мет | 2491,99 |
| 337899,75 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) качественно | 2494,21 |
| 338077,83 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) количественно | 2496,44 |
| 338255,9 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus), (1, 2, 3) качественно | 2498,66 |
| 338433,98 | | *Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | 2500,88 |
| 338612,05 | | ГЕПАТИТ D | 2503,10 |
| 338790,13 | | Антитела к вирусу гепатита D | 2505,33 |
| 338968,2 | A26.06.043.002 | Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D | 2507,55 |
| 339146,28 | A26.06.044 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови, качественно | 2509,77 |
| 339324,35 | | ПЦР-диагностика гепатита D | 2511,99 |
| 339502,43 | A26.05.023.002 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови мет | 2514,22 |
| 339680,5 | | ГЕПАТИТ E | 2516,44 |
| 339858,58 | A26.06.044.003 | Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E | 2518,66 |
| 340036,65 | A26.06.044.004 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E | 2520,88 |
| 340214,73 | | ГЕПАТИТ G | 2523,11 |
| 340392,81 | | ПЦР-диагностика гепатита G | 2525,33 |
| 340570,88 | A26.05.026.002 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 2527,55 |
| 340748,96 | | СИФИЛИС | 2529,78 |
| 340927,03 | | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | 2532,00 |
| 341105,11 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 2534,22 |
| 341283,18 | A26.06.083 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (IgG+IgM), качественно | 2536,44 |
| 341461,26 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, IgM, качественно | 2538,67 |
| 341639,33 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ил | 2540,89 |
| 341817,41 | A26.06.082.008 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ), КСР (сифилис) (RW) | 2543,11 |
| 341995,48 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 2545,33 |
| 342173,56 | | ПЦР-диагностика бледной трепонемы (сифилис) | 2547,56 |
| 342351,64 | A26.20.025.002 | Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 2549,78 |
| 342529,71 | нет | ПЦР-диагностика бледной трепонемы (Treponema pallidum) (моча) качественно | 2552,00 |
| 342707,79 | A26.21.039.002 | Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР | 2554,22 |
| 342885,86 | | ВИЧ (СПИД) | 2556,45 |
| 343063,94 | A26.06.049.002 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 2558,67 |
| 343242,01 | | ПЦР-диагностика ВИЧ | 2560,89 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---------|
| 343420,09 | A26.05.021.000 | Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР | 2563,11 |
| 343598,16 | A26.05.021.001 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 2565,34 |
| 343776,24 | | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | 2567,56 |
| 343954,31 | | ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | 2569,78 |
| 344132,39 | | ХЛАМИДИОЗ | 2572,00 |
| 344310,47 | | Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) | 2574,23 |
| 344488,54 | A26.06.018.000 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 2576,45 |
| 344666,62 | A26.06.018.001 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 2578,67 |
| 344844,69 | A26.06.018.002 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 2580,89 |
| 345022,77 | | ПЦР-диагностика хламидиоза Chlamydia trachomatis | 2583,12 |
| 345200,84 | A26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в крови методом ПЦР, качественно | 2585,34 |
| 345378,92 | A26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в крови методом ПЦР, количественно | 2587,56 |
| 345556,99 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 2589,78 |
| 345735,07 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 2592,01 |
| 345913,14 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 2594,23 |
| 346091,22 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 2596,45 |
| 346269,3 | A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР, качественно | 2598,67 |
| 346447,37 | A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР, количественно | 2600,90 |
| 346625,45 | A26.26.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, качественно | 2603,12 |
| 346803,52 | A26.26.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, количественно | 2605,34 |
| 346981,6 | A26.08.066.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественно | 2607,56 |
| 347159,67 | A26.08.066.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественно | 2609,79 |
| 347337,75 | | Антитела к хламидиям (Chlamydophila pneumoniae) | 2612,01 |
| 347515,82 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови, IgM | 2614,23 |
| 347693,9 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови, IgA | 2616,46 |
| 347871,97 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови, IgG | 2618,68 |
| 348050,05 | | ПЦР-диагностика респираторных хламидий и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) | 2620,90 |
| 348228,13 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (соскоб из носоглотки) | 2623,12 |
| 348406,2 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (соскоб из ротоглотки) | 2625,35 |
| 348584,28 | нет | ПЦР-диагностика хламидий и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae) (мокрота) | 2627,57 |
| 348762,35 | | МИКОПЛАЗМОЗ | 2629,79 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|----------------|
| 348940,43 | | Антитела к микоплазмам (Mycoplasma pneumoniae) | 2632,01 |
| 349118,5 | A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневм | 2634,24 |
| 349296,58 | A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневм | 2636,46 |
| 349474,65 | нет | Антитела IgA к Mycoplasma pneumoniae | 2638,68 |
| 349652,73 | A26.06.058 | Оценка напряженности иммунитета к Mycoplasma pneumoniae | 2640,90 |
| 349830,8 | | Антитела к микоплазмам (Mycoplasma hominis) | 2643,13 |
| 350008,88 | нет | Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 2645,35 |
| 350186,95 | нет | Антитела IgA к Mycoplasma hominis | 2647,57 |
| 350365,03 | | ПЦР-диагностика микоплазмоза (Mycoplasma hominis) | 2649,79 |
| 350543,11 | A26.20.028.003 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 2652,02 |
| 350721,18 | A26.20.028.004 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 2654,24 |
| 350899,26 | A26.28.018.003 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в м | 2656,46 |
| 351077,33 | A26.28.018.004 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 2658,68 |
| 351255,41 | A26.21.032.003 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 2660,91 |
| 351433,48 | A26.21.032.004 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 2663,13 |
| 351611,56 | | ПЦР-диагностика микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) | 2665,35 |
| 351789,63 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 2667,57 |
| 351967,71 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 2669,80 |
| 352145,78 | A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР, качественно | 2672,02 |
| 352323,86 | A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР, количественно | 2674,24 |
| 352501,94 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 2676,46 |
| 352680,01 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 2678,69 |
| 352858,09 | | УРЕАПЛАЗМОЗ | 2680,91 |
| 353036,16 | | Антитела к уреоплазмам Ureaplasma urealyticum | 2683,13 |
| 353214,24 | нет | Антитела IgG к Ureaplasma urealyticum | 2685,35 |
| 353392,31 | нет | Антитела IgA к Ureaplasma urealyticum | 2687,58 |
| 353570,39 | | ПЦР-диагностика уреоплазмоза (Ureaplasma urealyticum) | 2689,80 |
| 353748,46 | A26.20.029.003 | Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 2692,02 |
| 353926,54 | A26.20.029.004 | Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 2694,24 |
| 354104,61 | A26.21.033.003 | Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 2696,47 |
| 354282,69 | A26.21.033.004 | Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 2698,69 |
| 354460,77 | | ПЦР-диагностика уреоплазмоза (Ureaplasma parvum) | 2700,91 |
| 354638,84 | A26.20.029.003 | Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование, (Ureaplasma parvum) | 2703,14 |

| | | | |
|-----------|-----------------|---|---------|
| 354816,92 | A26.20.029.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 2705,36 |
| 354994,99 | A26.21.033.003 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 2707,58 |
| 355173,07 | A26.21.033.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 2709,80 |
| 355351,14 | A26.28.019.003 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 2712,03 |
| 355529,22 | A26.28.019.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma parvum</i>) | 2714,25 |
| 355707,29 | | ПЦР-диагностика уреаплазмоза (<i>Ureaplasma</i> species) | 2716,47 |
| 355885,37 | A26.20.029.003 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2718,69 |
| 356063,44 | A26.20.029.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2720,92 |
| 356241,52 | A26.21.033.003 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2723,14 |
| 356419,6 | A26.21.033.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2725,36 |
| 356597,67 | A26.28.019.003 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2727,58 |
| 356775,75 | A26.28.019.004 | Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma</i> spp.) в моче методом ПЦР, количественное исследование, (<i>Ureaplasma species</i>) | 2729,81 |
| 356953,82 | | ТРИХОМОНИАЗ | 2732,03 |
| 357131,9 | | Антитела к трихомонадам | 2734,25 |
| 357309,97 | нет | Антитела IgG к трихомонаде (<i>Trichomonas vaginalis</i>) | 2736,47 |
| 357488,05 | | ПЦР-диагностика трихомониаза | 2738,70 |
| 357666,12 | A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественно | 2740,92 |
| 357844,2 | A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественно | 2743,14 |
| 358022,27 | A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>), качественно | 2745,36 |
| 358200,35 | A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>), количественно | 2747,59 |
| 358378,43 | A26.28.016.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 2749,81 |
| 358556,5 | A26.28.016.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 2752,03 |
| 358734,58 | | ГОНОРЕЯ | 2754,25 |
| 358912,65 | | ПЦР-диагностика гонорей | 2756,48 |
| 359090,73 | A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР качественно | 2758,70 |
| 359268,8 | A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР количественно | 2760,92 |
| 359446,88 | A26.28.015.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в моче методом ПЦР качественно | 2763,14 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|---------|
| 359624,95 | A26.28.015.001 | Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в моче методом ПЦР количественно | 2765,37 |
| 359803,03 | | ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ | 2767,59 |
| 359981,1 | | ПЦР-диагностика гарднереллеза | 2769,81 |
| 360159,18 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (<i>Gardnerella vaginalis</i>) во влагалищном отделяемом методом ПЦР, качественно | 2772,03 |
| 360337,26 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (<i>Gardnerella vaginalis</i>) во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественно | 2774,26 |
| 360515,33 | | СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | 2776,48 |
| 360693,41 | | ПЦР-диагностика стрептококков | 2778,70 |
| 360871,48 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мазок из носоглотки) качественно | 2780,92 |
| 361049,56 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мазок из ротоглотки) качественно | 2783,15 |
| 361227,63 | A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы А (<i>S.pyogenes</i>) в отделяемом верхних дыхательных путей (мокрота) качественно | 2785,37 |
| 361405,71 | нет | ПЦР-диагностика стрептококков (<i>Streptococcus species</i>) (моча) качественно | 2787,59 |
| 361583,78 | A26.20.037.002 | Определение ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (SGB) в отделяемом из в | 2789,82 |
| 361761,86 | A26.20.037.002 | Определение ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 2792,04 |
| 361939,93 | нет | ПЦР-диагностика стрептококка (<i>S. agalactiae</i>) (моча) количественно | 2794,26 |
| 362118,01 | | КАНДИДОЗ | 2796,48 |
| 362296,08 | | Антитела к кандидам | 2798,71 |
| 362474,16 | нет | Антитела IgM к кандиде (<i>Candida albicans</i>) | 2800,93 |
| 362652,24 | нет | Антитела IgA к кандиде (<i>Candida albicans</i>) | 2803,15 |
| 362830,31 | нет | Антитела IgG к кандиде (<i>Candida albicans</i>) | 2805,37 |
| 363008,39 | | ПЦР-диагностика кандидоза | 2807,60 |
| 363186,46 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) с уточнением вида (<i>Candida albicans</i>) (урогенитальный мазок) количественно | 2809,82 |
| 363364,54 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) с уточнением вида (<i>Candida albicans</i>) (мазок из носоглотки) количественно | 2812,04 |
| 363542,61 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) с уточнением вида (<i>Candida albicans</i>) (мазок из ротоглотки) количественно | 2814,26 |
| 363720,69 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) с уточнением вида (<i>Candida albicans</i>) (мокрота) количественно | 2816,49 |
| 363898,76 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) с уточнением вида (<i>Candida albicans</i>) (моча) количественно | 2818,71 |
| 364076,84 | | ПАПИЛЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) | 2820,93 |
| 364254,91 | | ПЦР-диагностика папилломавируса (ВПЧ) | 2823,15 |
| 364432,99 | A26.20.012.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (<i>Papilloma virus</i>) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественно | 2825,38 |
| 364611,07 | A26.20.012.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (<i>Papilloma virus</i>) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественно | 2827,60 |
| 364789,14 | A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (<i>Papilloma virus</i>) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 2829,82 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|---------|
| 364967,22 | A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественно | 2832,04 |
| 365145,29 | A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 2834,27 |
| 365323,37 | A26.20.012.006 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 2836,49 |
| 365501,44 | A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 2838,71 |
| 365679,52 | A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 2840,93 |
| 365857,59 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, без определения типа, качественное исследование | 2843,16 |
| 366035,67 | A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, без определения типа, качественное исследование | 2845,38 |
| 366213,74 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 2847,60 |
| 366391,82 | A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 2849,82 |
| 366569,9 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 2852,05 |
| 366747,97 | A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 2854,27 |
| 366926,05 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) с определением типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 2856,49 |
| 367104,12 | A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, генотипирование, качественное исследование | 2858,71 |
| 367282,2 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18 с определением типа 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, ВПЧ-тест (ROCHE COBAS48000) качественное исследование | 2860,94 |
| 367460,27 | A26.20.012.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18 с определением типа 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 2863,16 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------|
| 367638,35 | A26.20.012.008 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, СКРИНИНГ с определением типа (контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 2865,38 |
| 367816,42 | A26.20.009.004 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, СКРИНИНГ с определением типа (контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественное исследование | 2867,60 |
| 367994,5 | A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2869,83 |
| 368172,57 | A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу. КВАНТ-22 | 2872,05 |
| 368350,65 | | КОКЛЮШ, ПАРАКОКЛЮШ | 2874,27 |
| 368528,73 | | Антитела к коклюшу, паракоклюшу | 2876,50 |
| 368706,8 | A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, IgG, количественно | 2878,72 |
| 368884,88 | A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, IgA, количественно | 2880,94 |
| 369062,95 | A26.06.103, A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови, определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови, суммарные (РПГА) | 2883,16 |
| 369241,03 | A26.06.101 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (РА, титр) | 2885,39 |
| 369419,1 | A26.06.100 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови (РА, титр) | 2887,61 |
| 369597,18 | | ПЦР-диагностика коклюша/паракоклюша | 2889,83 |
| 369775,25 | A26.08.031.002 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР качественно | 2892,05 |
| 369953,33 | A26.08.050.002 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР качественно | 2894,28 |
| 370131,4 | A26.09.048.002 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР качественно | 2896,50 |
| 370309,48 | | ДИФТЕРИЯ | 2898,72 |
| 370487,56 | | Антитела к возбудителю дифтерии | 2900,94 |
| 370665,63 | A26.06.105 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (Corynebacterium diphtheriae) | 2903,17 |
| 370843,71 | A26.08.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 2905,39 |
| 371021,78 | | СТОЛБНЯК | 2907,61 |
| 371199,86 | | Антитела к возбудителю столбняка | 2909,83 |
| 371377,93 | A26.06.106 | Определение антител к Clostridium tetani в крови | 2912,06 |
| 371556,01 | | ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ | 2914,28 |
| 371734,08 | | Антитела к возбудителю эпидемического паротита | 2916,50 |
| 371912,16 | A26.06.112.000 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 2918,72 |
| 372090,23 | A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 2920,95 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---------|
| 372268,31 | | КОРЬ | 2923,17 |
| 372446,38 | | Антитела к кори | 2925,39 |
| 372624,46 | A26.06.056.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови, количественно | 2927,61 |
| 372802,54 | | КРАСНУХА | 2929,84 |
| 372980,61 | | Антитела к вирусу краснухи | 2932,06 |
| 373158,69 | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, количественно | 2934,28 |
| 373336,76 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, количественно | 2936,50 |
| 373514,84 | A26.06.071.003 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2938,73 |
| 373692,91 | A26.06.072 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, IgG, (иммуноблот), качественно | 2940,95 |
| 373870,99 | | ПЦР-диагностика краснухи | 2943,17 |
| 374049,06 | A26.05.039.002 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 2945,39 |
| 374227,14 | | ТОКСОПЛАЗМОЗ | 2947,62 |
| 374405,21 | | Антитела к токсоплазмам | 2949,84 |
| 374583,29 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, качественно | 2952,06 |
| 374761,37 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, качественно | 2954,28 |
| 374939,44 | A26.06.081.003 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) ант | 2956,51 |
| 375117,52 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, количественно | 2958,73 |
| 375295,59 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, количественно | 2960,95 |
| 375473,67 | A26.06.082 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови, IgA | 2963,18 |
| 375651,74 | | ПЦР-диагностика токсоплазмоза | 2965,40 |
| 375829,82 | A26.05.013.002 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественно | 2967,62 |
| 376007,89 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 2969,84 |
| 376185,97 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (мазок из ротоглотки) количественно | 2972,07 |
| 376364,04 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (моча) качественно | 2974,29 |
| 376542,12 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (моча) количественно | 2976,51 |
| 376720,2 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (другой биоматериал) качественно | 2978,73 |
| 376898,27 | A26.30.026.001 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (другой биоматериал) количественно | 2980,96 |
| 377076,35 | | ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ЦМВ) | 2983,18 |
| 377254,42 | | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, ЦМВ) | 2985,40 |
| 377432,5 | A26.06.022.000 | Определение индекса avidности антител класса G (IgG avidity) к ц | 2987,62 |
| 377610,57 | A26.06.022.001 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, количественно | 2989,85 |
| 377788,65 | A26.06.022.002 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, количественно | 2992,07 |
| 377966,72 | A26.06.022 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, IgG (иммуноблот), качественно | 2994,29 |
| 378144,8 | | ПЦР-диагностика цитомегаловируса (ЦМВ) | 2996,51 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---------|
| 378322,87 | A26.05.017.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 2998,74 |
| 378500,95 | A26.05.017.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в методе ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3000,96 |
| 378679,03 | A26.28.009.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 3003,18 |
| 378857,1 | A26.28.009.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 3005,40 |
| 379035,18 | A26.21.010.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 3007,63 |
| 379213,25 | A26.21.010.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 3009,85 |
| 379391,33 | A26.07.007.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической крови, качественное исследование | 3012,07 |
| 379569,4 | A26.07.007.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической крови, количественное исследование | 3014,29 |
| 379747,48 | A26.08.058.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 3016,52 |
| 379925,55 | A26.08.058.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 3018,74 |
| 380103,63 | A26.20.011.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 3020,96 |
| 380281,7 | A26.20.011.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 3023,18 |
| 380459,78 | A26.20.014.003 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 3025,41 |
| 380637,86 | A26.20.014.004 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 3027,63 |
| 380815,93 | | ПРОСТОЙ ГЕРПЕС | 3029,85 |
| 380994,01 | | Антитела к вирусам простого герпеса I, II типов | 3032,07 |
| 381172,08 | A26.06.045.001, A26.06.045.003 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови, Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови качественно | 3034,30 |
| 381350,16 | A26.06.045.004 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 3036,52 |
| 381528,23 | нет | Антитела IgA к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) | 3038,74 |
| 381706,31 | A26.06.046.003 | Определение avidности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 3040,96 |
| 381884,38 | A26.06.045.004 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (иммуноблот) качественно | 3043,19 |
| 382062,46 | A26.06.045.001, A26.06.045.003 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови, Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови (иммуноблот) качественно | 3045,41 |
| 382240,53 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 3047,63 |
| 382418,61 | A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 3049,86 |
| 382596,68 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 3052,08 |
| 382774,76 | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 3054,30 |
| 382952,84 | | ПЦР-диагностика вируса простого герпеса I и II типа | 3056,52 |
| 383130,91 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (слюна) качественно | 3058,75 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---------|
| 383308,99 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (слюна) количественно | 3060,97 |
| 383487,06 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (мазок из ротоглотки) качественно | 3063,19 |
| 383665,14 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (Herpes simplex virus I) (мазок из ротоглотки) количественно | 3065,41 |
| 383843,21 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в моче методом ПЦР (Herpes simplex virus II) (моча) качественно | 3067,64 |
| 384021,29 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в моче методом ПЦР (Herpes simplex virus II) (моча) количественно | 3069,86 |
| 384199,36 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, (Herpes simplex virus II) (урогенитальный мазок) качественно | 3072,08 |
| 384377,44 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, (Herpes simplex virus II) (урогенитальный мазок) количественно | 3074,30 |
| 384555,51 | A26.05.035.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 3076,53 |
| 384733,59 | A26.26.012.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР качественно | 3078,75 |
| 384911,67 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (слюна) качественно | 3080,97 |
| 385089,74 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 3083,19 |
| 385267,82 | A26.21.009.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР (урогенитальный мазок) качественно | 3085,42 |
| 385445,89 | A26.20.013.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР качественно | 3087,64 |
| 385623,97 | A26.28.023.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР качественно | 3089,86 |
| 385802,04 | | ГЕРПЕС 6 ТИПА | 3092,08 |
| 385980,12 | | Диагностика вируса простого герпеса 6 типа | 3094,31 |
| 386158,19 | A26.06.047.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 3096,53 |
| 386336,27 | | ПЦР-диагностика вируса герпеса VI типа | 3098,75 |
| 386514,34 | A26.05.033.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 3100,97 |
| 386692,42 | A26.07.009 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпес | 3103,20 |
| 386870,5 | A26.07.008.002 | Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование | 3105,42 |
| 387048,57 | A26.08.060.003 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 3107,64 |
| 387226,65 | A26.08.060.004 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 3109,86 |
| 387404,72 | | ВЕТРЯНАЯ ОСПА И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (вирус Варицелла-Зостер) | 3112,09 |
| 387582,8 | | Антитела к возбудителю ветряной оспы и опоясывающего лишая, полуколичественно | 3114,31 |
| 387760,87 | A26.06.085 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови, IgA | 3116,53 |
| 387938,95 | A26.06.084.000 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови, количественно | 3118,75 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---------|
| 388117,02 | A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови | 3120,98 |
| 388295,1 | | ПЦР-диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер) | 3123,20 |
| 388473,17 | A26.05.042.002 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 3125,42 |
| 388651,25 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (слюна) качественно | 3127,64 |
| 388829,33 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (мазок из ротоглотки) качественно | 3129,87 |
| 389007,4 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (урогенитальный мазок) качественно | 3132,09 |
| 389185,48 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР качественно | 3134,31 |
| 389363,55 | | ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ (вирус Эпштейна-Барра) | 3136,54 |
| 389541,63 | | Антитела к вирусу Эпштейна-Барра (VCA) | 3138,76 |
| 389719,7 | A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 3140,98 |
| 389897,78 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 3143,20 |
| 390075,85 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, авидность | 3145,43 |
| 390253,93 | A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса | 3147,65 |
| 390432 | A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) ви | 3149,87 |
| 390610,08 | A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови, (IgM, иммуноблот, качественно) | 3152,09 |
| 390788,16 | A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови, (IgG иммуноблот, качественно) | 3154,32 |
| 390966,23 | | ПЦР-диагностика инфекционного мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра) | 3156,54 |
| 391144,31 | A26.05.011.003 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 3158,76 |
| 391322,38 | A26.05.011.004 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3160,98 |
| 391500,46 | A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование (слюна) | 3163,21 |
| 391678,53 | A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 3165,43 |
| 391856,61 | A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 3167,65 |
| 392034,68 | A26.30.017.003 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 3169,87 |
| 392212,76 | A26.30.017.004 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 3172,10 |
| 392390,83 | | КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ ПЦР | 3174,32 |

| | | | |
|------------------|---|---|----------------|
| 392568,91 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-8 (ДНК)) | 3176,54 |
| 392746,99 | | Контроль взятия материала (влагалище, цервикальный канал, уретра) | 3178,763849 |
| | | Общая бактериальная масса | |
| | | ДНК лактобацилл (<i>Lactobacillus</i> spp.) | |
| | | ДНК энтеробактерий (<i>Enterobacterium</i> spp.) | |
| | | ДНК стрептококков (<i>Streptococcus</i> spp.) | |
| | | ДНК гарднереллы (<i>Gardnerella vaginalis</i>) + ДНК превотеллы (<i>Prevotella bivia</i>) + ДНК порфиромонасов (<i>Porphyromonas</i> spp.) | |
| | | ДНК эубактерий (<i>Eubacterium</i> spp.) | |
| | | ДНК микоплазмы (<i>Mycoplasma hominis</i>) | |
| | | ДНК кандиды (<i>Candida</i> spp.) | |
| | ДНК микоплазмы (<i>Mycoplasma genitalium</i>) | | |
| 394527,74 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-16 (ДНК)) | 3200,99 |
| 394705,81 | | Контроль взятия материала (влагалище, цервикальный канал, уретра) | 3203,212055 |
| | | Общая бактериальная масса | |
| | | ДНК лактобацилл (<i>Lactobacillus</i> spp.) | |
| | | ДНК энтеробактерий (<i>Enterobacterium</i> spp.) | |
| | | ДНК стрептококков (<i>Streptococcus</i> spp.) | |
| | | ДНК стафилококков (<i>Staphylococcus</i> spp.) | |
| | | ДНК гарднереллы (<i>Gardnerella vaginalis</i>) + ДНК превотеллы (<i>Prevotella bivia</i>) + ДНК порфиромонасов (<i>Porphyromonas</i> spp.) | |
| | | ДНК эубактерий (<i>Eubacterium</i> spp.) | |
| | | ДНК фузобактерий (<i>Sneathia</i> spp+ <i>Leptotrichia</i> spp+ <i>Fusobacterium</i> spp) | |
| | | ДНК мегасферы (<i>Megasphaera</i>)+ДНК вейлонелл (<i>Veillonella</i> spp)+ДНК диалистеров (<i>Dialister</i> spp) | |
| | | ДНК лахнобактерий (<i>Lachnobacterium</i> spp)+ДНК клостридий (<i>Clostridium</i> spp) | |
| | | ДНК мобилункусов (<i>Mobiluncus</i> spp)+ДНК коринебактерий (<i>Corinebacterium</i> spp) | |
| | | ДНК пептострептококков (<i>Peptostreptococcus</i> spp) | |
| | | ДНК атопобиума (<i>Atopobium</i> vaginae) | |
| | | ДНК микоплазмы (<i>Mycoplasma hominis</i>) | |
| | ДНК уреоплазмы (<i>Ureaplasma</i> species) | | |
| | ДНК кандиды (<i>Candida</i> spp.) | | |
| | ДНК микоплазмы (<i>Mycoplasma genitalium</i>) | | |
| 397911,17 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Флороценоз - бактериальный вагиноз) | 3243,22 |
| 398089,25 | | ДНК бактерий | 3245,440773 |
| | | ДНК <i>Lactobacillus</i> spp. | |
| | | ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> | |
| | ДНК <i>Atopobium vaginae</i> | | |
| 398801,55 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на Микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (ФЛОРОЦЕНОЗ) | 3254,33 |
| | | ДНК бактерий | |
| | | ДНК <i>Lactobacillus</i> spp. | |
| | | ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> | |
| | | ДНК <i>Atopobium vaginae</i> | |
| | | ДНК <i>Enterobacteriaceae</i> | |
| | | ДНК <i>Staphylococcus</i> spp. | |

| | | | |
|-----------|---------------------------|--|-------------|
| 398979,63 | | ДНК Streptococcus spp. | 3256,553594 |
| | | ДНК Ureaplasma parvum | |
| | | ДНК Ureaplasma urealyticum | |
| | | ДНК Mycoplasma hominis | |
| | | ДНК Candida albicans | |
| | | ДНК Candida glabrata | |
| | | ДНК Candida krusei | |
| | | ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis | |
| 401472,68 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (ФЛОРОЦЕНОЗ- комплексное исследование, (включает НСМТ)) | 3287,67 |
| 401650,76 | | ДНК бактерий (влагалище) | 3289,892055 |
| | | ДНК Lactobacillus spp. | |
| | | ДНК Gardnerella vaginalis | |
| | | ДНК Atopobium vaginae | |
| | | ДНК Enterobacteriaceae | |
| | | ДНК Staphylococcus spp. | |
| | | ДНК Streptococcus spp. | |
| | | ДНК Ureaplasma parvum | |
| | | ДНК Ureaplasma urealyticum | |
| | | ДНК Mycoplasma hominis | |
| | | ДНК Candida albicans | |
| | | ДНК Candida glabrata | |
| | | ДНК Candida krusei | |
| | | ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis | |
| | | ДНК Neisseria gonorrhoeae | |
| | | ДНК Chlamydia trachomatis | |
| | ДНК Mycoplasma genitalium | | |
| | ДНК Trichomonas vaginalis | | |
| 404856,11 | A26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор скрин) | 3329,90 |
| 405034,19 | | Геномная ДНК человека (ГДЧ) | 3332,120774 |
| | | Общая бактериальная масса (ОБМ) | |
| | | Lactobacillus spp. | |
| | | Staphylococcus spp. | |
| | | Streptococcus spp. | |
| | | Corynebacterium spp. | |
| | | Gardnerella vaginalis | |
| | | Ureaplasma urealyticum | |
| | | Ureaplasma parvum | |
| | | Mycoplasma hominis | |
| | | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. | |
| | | Candida spp. | |
| | | Mycoplasma genitalium | |
| | | Trichomonas vaginalis | |
| | | Neisseria gonorrhoeae | |
| | Chlamydia trachomatis | | |
| 407883,4 | A26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор) | 3367,68 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|-------------|
| 408061,47 | | Геномная ДНК человека (ГДЧ) | 3369,904364 |
| | | Общая бактериальная масса (ОБМ) | |
| | | Lactobacillus spp. | |
| | | Staphylococcus spp. | |
| | | Streptococcus spp. | |
| | | Corynebacterium spp. | |
| | | Gardnerella vaginalis | |
| | | Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. | |
| | | Sneathian spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. | |
| | | Ureaplasma urealyticum | |
| | | Ureaplasma parvum | |
| | | Mycoplasma hominis | |
| | | Atopobium cluster | |
| | | Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp. | |
| | | Anaerococcus spp. | |
| | | Peptostreptococcus spp./Parvominas spp. | |
| | | Eubacterium spp. | |
| | | Heamophilus spp. | |
| | | Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp. | |
| | | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. | |
| | Candida spp. | | |
| | Mycoplasma genitalium | | |
| | Trichomonas vaginalis | | |
| | Neisseria gonorrhoeae | | |
| | Chlamydia trachomatis | | |
| 412513,36 | | ЛЯМБЛИОЗ | 3425,47 |
| 412691,43 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови, IgM | 3427,69 |
| 412869,51 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови, суммарные | 3429,91 |
| 413047,59 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G к лямблиям в крови, IgG | 3432,14 |
| 413225,66 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 3434,36 |
| 413403,74 | A26.19.038 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 3436,58 |
| 413581,81 | | ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ | 3438,80 |
| 413759,89 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgM | 3441,03 |
| 413937,96 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgA | 3443,25 |
| 414116,04 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови, IgG | 3445,47 |
| 414294,11 | | ПЦР-диагностика хеликобактериоза | 3447,69 |
| 414472,19 | A26.19.070.002 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 3449,92 |
| 414650,26 | A26.19.071 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (определение антигена хеликобактера в кале) | 3452,14 |
| 414828,34 | | ГЕЛЬМИНТОЗЫ | 3454,36 |
| 415006,41 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 3456,58 |
| 415184,49 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови, IgG, качественно | 3458,81 |
| 415362,57 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови, IgM, качественно | 3461,03 |
| 415540,64 | нет | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 3463,25 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------|
| 415718,72 | A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (<i>Trichinella</i> spp.) в крови, IgG, качественно | 3465,47 |
| 415896,79 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови, качественно | 3467,70 |
| 416074,87 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (<i>Ascaris lumbricoides</i>), IgG, качественно | 3469,92 |
| 416252,94 | A26.06.124 | Определение антител к возбудителям шистосомоза (<i>Schistosoma haematobium/mansoni/japonicum</i>), IgG, качественно | 3472,14 |
| 416431,02 | A26.06.123 | Определение антител к возбудителям стронгилоидоза (угрицы кишечные) (<i>Strongyloides stercoralis</i>), IgG | 3474,36 |
| 416609,09 | A26.06.122 | Определение антител к тенидам (цистицеркам свиного цепня) (<i>Taenia solium</i>) в крови, IgG | 3476,59 |
| 416787,17 | A26.06.125 | Определение антител к возбудителям фасциолеза (печеночный сосальщик) (<i>Fasciola hepatica</i>) | 3478,81 |
| 416965,24 | A26.06.120 | Определение антител к возбудителям клонорхоза (<i>Clonorchis sinensis</i>) | 3481,03 |
| 417143,32 | | ШИГЕЛЛЕЗ | 3483,26 |
| 417321,4 | | Антитела к шигеллам (дизентерии) | 3485,48 |
| 417499,47 | A26.06.098 A26.06.097 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле (<i>Shigella flexneri</i> I-V, VI), определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (<i>Shigella sonnei</i>) (РПГА, титр) в крови | 3487,70 |
| 417677,55 | A26.06.098 A26.06.097 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (<i>Shigella flexneri</i> I-V), определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (<i>Shigella sonnei</i>) в крови | 3489,92 |
| 417855,62 | | САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | 3492,15 |
| 418033,7 | | Антитела к сальмонеллам | 3494,37 |
| 418211,77 | A26.06.075 | Определение антител к сальмонелле кишечной (<i>Salmonella enterica</i>) в крови (РПГА, титр) | 3496,59 |
| 418389,85 | A26.06.076 | Определение антител к сальмонелле паратифа А (<i>Salmonella paratyphi</i> А) в крови (РА, титр) | 3498,81 |
| 418567,92 | | ПЦР-диагностика сальмонеллеза | 3501,04 |
| 418746 | A26.19.064.002 | Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (<i>Salmonella</i>) в образцах фекалий методом ПЦР | 3503,26 |
| 418924,07 | | БРЮШНОЙ ТИФ | 3505,48 |
| 419102,15 | | Антитела к возбудителю брюшного тифа | 3507,70 |
| 419280,23 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (<i>Salmonella typhi</i>) в крови (антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа) | 3509,93 |
| 419458,3 | | ИЕРСИНИОЗ И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ | 3512,15 |
| 419636,38 | | Антитела к иерсиниям | 3514,37 |
| 419814,45 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (<i>Yersinia enterocolitica</i>) в крови, IgA | 3516,59 |
| 419992,53 | A26.06.093 | Определение антител классов M, G к иерсинии энтероколитика (<i>Yersinia enterocolitica</i>) в крови, IgG | 3518,82 |
| 420170,6 | A26.06.093 | Определение антител классов M, G к иерсинии энтероколитика (<i>Yersinia enterocolitica</i>) в крови, IgM | 3521,04 |
| 420348,68 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (<i>Yersinia enterocolitica</i>) в крови | 3523,26 |
| 420526,75 | A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (<i>Yersinia enterocolitica</i>) в крови | 3525,48 |
| 420704,83 | A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>) в крови, (РПГА, титр) | 3527,71 |
| 420882,9 | | ПЦР-диагностика возбудителя псевдотуберкулеза | 3529,93 |
| 421060,98 | A26.19.067.002 | Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>) в образцах фекалий методом ПЦР | 3532,15 |
| 421239,06 | | *Внимание! Необходим отдельный контейнер! | 3534,37 |
| 421417,13 | | АМЕБИАЗ | 3536,60 |
| 421595,21 | A26.06.080 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (<i>Entamoeba histolytica</i>) в крови | 3538,82 |
| 421773,28 | | ЛЕЙШМАНИОЗ | 3541,04 |
| 421951,36 | A26.06.107 | Определение антител к лейшмании (<i>Leishmania</i>) в крови | 3543,26 |
| 422129,43 | | ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ РОДА <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | 3545,49 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|
| 422307,51 | | Определение антител к дрожжевым грибам сахаромецетам | 3547,71 |
| 422485,58 | нет | Антитела к дрожжевым грибам сахаромецетам <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA), IgG | 3549,93 |
| 422663,66 | нет | Антитела к дрожжевым грибам сахаромецетам <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA), IgA | 3552,15 |
| 422841,73 | | ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | 3554,38 |
| 423019,81 | | ПЦР-диагностика энтеровирусов | 3556,60 |
| 423197,89 | A26.19.072.002 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 3558,82 |
| 423375,96 | | РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | 3561,04 |
| 423554,04 | | ПЦР-диагностика ротавирусов А и С | 3563,27 |
| 423732,11 | A26.19.074.002 | Определение РНК ротавирусов (<i>Rotavirus gr.A</i>) в образцах фекалий методом ПЦР | 3565,49 |
| 423910,19 | A26.19.075 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (<i>Rotavirus gr.A</i>), ИГХА | 3567,71 |
| 424088,26 | | КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ | 3569,94 |
| 424266,34 | | ПЦР-диагностика кишечных инфекций | 3572,16 |
| 424444,41 | нет | ПЦР-диагностика ОКИ-тест (<i>Shigella spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Adenovirus F</i> , <i>Rotavirus A</i> , <i>Novovirus 2</i> , <i>Astrovirus</i>) (кал) качественно | 3574,38 |
| 424622,49 | A26.19.069.002 | Определение ДНК диарогенных эшерихии (ДНК энтеропатогенных <i>E.coli</i> , ЕРЕС / ДНК энтеротоксигенных <i>E.coli</i> , ЕТЕС / ДНК энтероинвазивных <i>E.coli</i> , ЕИЕС / ДНК энтерогеморрагических <i>E.coli</i> , ЕНЕС / ДНК энтероаггегативных <i>E.coli</i> , ЕАгЕС) в образцах фекалий методом ПЦР | 3576,60 |
| 424800,56 | | РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 3578,83 |
| 424978,64 | | АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | 3581,05 |
| 425156,72 | | Антитела к аденовирусу | 3583,27 |
| 425334,79 | A26.06.006 | Определение антител классов М, G, к аденовирусу (<i>Adenovirus</i>) в крови, IgM | 3585,49 |
| 425512,87 | нет | Антитела IgA к аденовирусу (<i>Adenoviridae</i>) | 3587,72 |
| 425690,94 | A26.06.006 | Определение антител классов М, G к аденовирусу (<i>Adenovirus</i>) в крови, IgG | 3589,94 |
| 425869,02 | | ПЦР-диагностика аденовируса | 3592,16 |
| 426047,09 | нет | ПЦР-диагностика аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) (кровь) качественно | 3594,38 |
| 426225,17 | A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (<i>Human Adenovirus</i>) (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из носа) методом ПЦР | 3596,61 |
| 426403,24 | A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (<i>Human Adenovirus</i>) (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из зева) методом ПЦР | 3598,83 |
| 426581,32 | A26.09.018.002 | Определение ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости (мокрота) методом ПЦР | 3601,05 |
| 426759,39 | | СВИНОЙ ГРИПП | 3603,27 |
| 426937,47 | | ПЦР-диагностика респираторных вирусных инфекции | 3605,50 |
| 427115,54 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1 (свиной грипп) (<i>Influenza virus A</i>) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, (мазок из носа) методом ПЦР | 3607,72 |
| 427293,62 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1 (свиной грипп) (<i>Influenza virus A</i>) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, (мазок из зева) методом ПЦР | 3609,94 |
| 427471,7 | | ГРИПП | 3612,16 |
| 427649,77 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1, А/Н3N2, (<i>Influenza virus A</i>) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из носоглотки) методом ПЦР, качественно | 3614,39 |
| 427827,85 | A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа А/Н1N1, А/Н3N2, (<i>Influenza virus A</i>) в мазках со слизистой оболочки носоглотки (мазок из ротоглотки) методом ПЦР, качественно | 3616,61 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|---------|
| 428005,92 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мазок из носоглотки) качественно | 3618,83 |
| 428184 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мазок из ротоглотки) качественно | 3621,05 |
| 428362,07 | A26.08.019.001, A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, генотипирование, (мокрота) качественно | 3623,28 |
| 428540,15 | | НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | 3625,50 |
| 428718,22 | | ПЦР-диагностика норовируса 1 и 2 типов | 3627,72 |
| 428896,3 | A26.19.041 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в II типа образцах фекалий | 3629,94 |
| 429074,37 | | Т-ЛИМФОТРОПНЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА | 3632,17 |
| 429252,45 | A26.06.049 | Определение антител к вирусу Т клеточного лейкоза человека (АТ к Т-лимфотропным вирусам (HTLV) 1 и 2 типов) в крови, качественно | 3634,39 |
| 429430,53 | | ВИРУС КОКСАКИ | 3636,61 |
| 429608,6 | A26.06.117 | Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови, IgM, количественно | 3638,83 |
| 429786,68 | | ПАРВОВИРУС | 3641,06 |
| 429964,75 | | Антитела к парвовирусу | 3643,28 |
| 430142,83 | A26.06.063.000 | Определение антител класса М (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови | 3645,50 |
| 430320,9 | A26.06.063.001 | Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови | 3647,72 |
| 430498,98 | | ПЦР-диагностика парвовируса | 3649,95 |
| 430677,05 | A26.05.032.003 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3652,17 |
| 430855,13 | A26.08.057.002 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 3654,39 |
| 431033,2 | A26.07.009.002 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvo virus B19) методом ПЦ | 3656,62 |
| 431211,28 | | МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | 3658,84 |
| 431389,36 | | Антитела к менингококку | 3661,06 |
| 431567,43 | A26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови, качественно | 3663,28 |
| 431745,51 | A26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови, (РПГА) | 3665,51 |
| 431923,58 | | БРУЦЕЛЛЕЗ | 3667,73 |
| 432101,66 | | Антитела к бруцелле | 3669,95 |
| 432279,73 | A26.06.012.001, A26.06.012.003 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона, определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Райта, (РА, титр) | 3672,17 |
| 432457,81 | A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови, IgA | 3674,40 |
| 432635,88 | A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови, IgG, качественно | 3676,62 |
| 432813,96 | | ТУЛЯРЕМИЯ | 3678,84 |
| 432992,03 | нет | Антитела к туляремии (Francisella tularensis) (РА) | 3681,06 |
| 433170,11 | нет | Антитела к туляремии (Francisella tularensis) (РНГА) | 3683,29 |
| 433348,19 | | РИККЕТСИОЗ | 3685,51 |
| 433526,26 | A26.06.068.002 | Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых лихорадок (Rickettsia spp.) в крови | 3687,73 |
| 433704,34 | | БОРРЕЛИОЗ (болезнь Лайма) | 3689,95 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|----------------|
| 433882,41 | | Антитела к боррелиям | 3692,18 |
| 434060,49 | A26.06.011.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, качественно | 3694,40 |
| 434238,56 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 3696,62 |
| 434416,64 | A26.06.011.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, (иммуноблот), качественно | 3698,84 |
| 434594,71 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови, (иммуноблот), качественно | 3701,07 |
| 434772,79 | | КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | 3703,29 |
| 434950,86 | | Антитела к вирусу клещевого энцефалита | 3705,51 |
| 435128,94 | A26.06.088.003 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 3707,73 |
| 435307,02 | A26.06.088.004 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 3709,96 |
| 435485,09 | | АСПЕРГИЛЛЕЗ | 3712,18 |
| 435663,17 | | Антитела к грибам рода Аспергиллюс | 3714,40 |
| 435841,24 | A26.06.096 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 3716,62 |
| 436019,32 | | ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ | 3718,85 |
| 436197,39 | | Антитела к легионеллам | 3721,07 |
| 436375,47 | A26.06.141 | Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови | 3723,29 |
| 436553,54 | | ЛИСТЕРИОЗ | 3725,51 |
| 436731,62 | | ПЦР-диагностика листериоза | 3727,74 |
| 436909,69 | A26.05.037.002 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 3729,96 |
| 437087,77 | | ПНЕВМОЦИСТОЗ | 3732,18 |
| 437265,84 | | ПЦР-диагностика пневмоцистоза | 3734,40 |
| 437443,92 | A26.08.061.002 | Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 3736,63 |
| 437622 | A26.09.072.002 | Определение ДНК Pneumocystis jirovecii в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 3738,85 |
| 437800,07 | | ТУБЕРКУЛЕЗ | 3741,07 |
| 437978,15 | A26.06.139 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (квантифероновый тест) | 3743,30 |
| 438156,22 | | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 3745,52 |
| 438334,3 | нет | Суммарные антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), качественно | 3747,74 |
| 438512,37 | | ПЦР-диагностика туберкулеза | 3749,96 |
| 438690,45 | A26.05.047.002 | Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР | 3752,19 |
| 438868,52 | A26.01.028.002 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР (мазок, мокрота) | 3754,41 |
| 439046,6 | A26.28.028.002 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 3756,63 |
| 439224,67 | | КОРОНОВИРУС SARS-CoV-2 (COVID-19) | 3758,85 |
| 439402,75 | нет | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 3761,08 |
| 439580,83 | нет | Обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, S белок Вектор-Бест Россия ИФА полуколичественный (коэф.позитивности) | 3763,30 |
| 439758,9 | нет | Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, S- и N- белок Вектор- | 3765,52 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---------|
| 439936,98 | нет | Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgG нуклеокапсидный белок Abbot США ИХЛА полуколич (коэф.позитивности) | 3767,74 |
| 440115,05 | нет | Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgM белок S Abbot США ИХЛА полуколич (коэф.позитивности) | 3769,97 |
| 440293,13 | нет | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 3772,19 |
| 440471,2 | нет | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 3774,41 |
| 440649,28 | | ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ | 3776,63 |
| 440827,35 | A09.05.054.002 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 3778,86 |
| 441005,43 | | Определение специфических антител класса IgE к панелям аллергенов (панели из 6 аллергенов) | 3781,08 |
| 441183,5 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgE) | 3783,30 |
| 441361,58 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chrysogenum m606, Candida albicans m5, Fusarium oxyspora m608, Mucor pusillus m602 | 3785,52 |
| 441539,66 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgE) | 3787,75 |
| 441717,73 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o509 | 3789,97 |
| 441895,81 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE) | 3792,19 |
| 442073,88 | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i7 | 3794,41 |
| 442251,96 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE) | 3796,64 |
| 442430,03 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b25 | 3798,86 |
| 442608,11 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgE) | 3801,08 |
| 442786,18 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e7 | 3803,30 |
| 442964,26 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgE) | 3805,53 |
| 443142,33 | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w6 | 3807,75 |
| 443320,41 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgE) | 3809,97 |
| 443498,49 | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 3812,19 |
| 443676,56 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgE) | 3814,42 |
| 443854,64 | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx2 | 3816,64 |
| 444032,71 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgE) | 3818,86 |
| 444210,79 | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w9 | 3821,08 |
| 444388,86 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE) | 3823,31 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 444566,94 | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f5 | 3825,53 |
| 444745,01 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE) | 3827,75 |
| 444923,09 | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f322 | 3829,98 |
| 445101,16 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgE) | 3832,20 |
| 445279,24 | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Томат f25, Капуста брокколи f135 | 3834,42 |
| 445457,32 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов, IgE) | 3836,64 |
| 445635,39 | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f15 | 3838,87 |
| 445813,47 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgE) | 3841,09 |
| 445991,54 | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b902 | 3843,31 |
| 446169,62 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgE) | 3845,53 |
| 446347,69 | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f84 | 3847,76 |
| 446525,77 | | Определение специфических антител класса IgE к панелям аллергенов (панели из 11 аллергенов) | 3849,98 |
| 446703,84 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgE) | 3852,20 |
| 446881,92 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m45 | 3854,42 |
| 447059,99 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgE) | 3856,65 |
| 447238,07 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o503 | 3858,87 |
| 447416,14 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgE) | 3861,09 |
| 447594,22 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b25 | 3863,31 |
| 447772,3 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgE) | 3865,54 |
| 447950,37 | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Полынь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мята g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 3867,76 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 448128,45 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgE) | 3869,98 |
| 448306,52 | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t18 | 3872,20 |
| 448484,6 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgE) | 3874,43 |
| 448662,67 | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f322 | 3876,65 |
| 448840,75 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgE) | 3878,87 |
| 449018,82 | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f744 | 3881,09 |
| 449196,9 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgE) | 3883,32 |
| 449374,97 | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f13 | 3885,54 |
| 449553,05 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgE) | 3887,76 |
| 449731,13 | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f547 | 3889,98 |
| 449909,2 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgE) | 3892,21 |
| 450087,28 | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f301 | 3894,43 |
| 450265,35 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgE) | 3896,65 |
| 450443,43 | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f767 | 3898,87 |
| 450621,5 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgE) | 3901,10 |
| 450799,58 | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f711 | 3903,32 |
| 450977,65 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgE) | 3905,54 |
| 451155,73 | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Кониина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f755 | 3907,76 |
| 451333,8 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgE) | 3909,99 |
| 451511,88 | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f720 | 3912,21 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 451689,96 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgE) | 3914,43 |
| 451868,03 | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f727 | 3916,66 |
| 452046,11 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgE) | 3918,88 |
| 452224,18 | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, осьминог f712, Кальмары f161, Угорь f55, Раки f726, Икра красная f323, Морской гребешок f725 | 3921,10 |
| 452402,26 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE) | 3923,32 |
| 452580,33 | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f23 | 3925,55 |
| 452758,41 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgE) | 3927,77 |
| 452936,48 | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f278 | 3929,99 |
| 453114,56 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgE) | 3932,21 |
| 453292,63 | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Полынь w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f763 | 3934,44 |
| 453470,71 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgE) | 3936,66 |
| 453648,79 | | Дрожжи пивные f43, Тартразин c112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ko4, Фосфат-олбрайт f772 | 3938,88 |
| 453826,86 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgE) | 3941,10 |
| 454004,94 | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f49 | 3943,33 |
| 454183,01 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgE) | 3945,55 |
| 454361,09 | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшенная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f791 | 3947,77 |
| 454539,16 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgE) | 3949,99 |
| 454717,24 | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f14, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s6 | 3952,22 |
| 454895,31 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №39 Педиатрическая панель (дети 0-3) (11 аллергенов, IgE) | 3954,44 |
| 455073,39 | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f253 | 3956,66 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 455251,46 | | Определение специфических антител класса IgG к панелям аллергенов (панель из 6 аллергенов) | 3958,88 |
| 455429,54 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgG) | 3961,11 |
| 455607,62 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Candida albicans m5, Fusarium oxyspora m608, Mucor pusillus m602 | 3963,33 |
| 455785,69 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgG) | 3965,55 |
| 455963,77 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o509 | 3967,77 |
| 456141,84 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgG) | 3970,00 |
| 456319,92 | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i7 | 3972,22 |
| 456497,99 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgG) | 3974,44 |
| 456676,07 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b25 | 3976,66 |
| 456854,14 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgG) | 3978,89 |
| 457032,22 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e7 | 3981,11 |
| 457210,29 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgG) | 3983,33 |
| 457388,37 | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx2 | 3985,55 |
| 457566,45 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgG) | 3987,78 |
| 457744,52 | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w6 | 3990,00 |
| 457922,6 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgG) | 3992,22 |
| 458100,67 | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 3994,44 |
| 458278,75 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgG) | 3996,67 |
| 458456,82 | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w9 | 3998,89 |
| 458634,9 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgG) | 4001,11 |
| 458812,97 | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f5 | 4003,34 |
| 458991,05 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgG) | 4005,56 |
| 459169,12 | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f322 | 4007,78 |
| 459347,2 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgG) | 4010,00 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 459525,27 | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Томат f25, Капуста брокколи f135 | 4012,23 |
| 459703,35 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов, IgG) | 4014,45 |
| 459881,43 | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f15 | 4016,67 |
| 460059,5 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgG) | 4018,89 |
| 460237,58 | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b902 | 4021,12 |
| 460415,65 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgG) | 4023,34 |
| 460593,73 | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f84 | 4025,56 |
| 460771,8 | | Определение специфических антител класса IgG к панелям аллергенов (панель из 11 аллергенов) | 4027,78 |
| 460949,88 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgG) | 4030,01 |
| 461127,95 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m45 | 4032,23 |
| 461306,03 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgG) | 4034,45 |
| 461484,1 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o503 | 4036,67 |
| 461662,18 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgG) | 4038,90 |
| 461840,26 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b25 | 4041,12 |
| 462018,33 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgG) | 4043,34 |
| 462196,41 | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Польшь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мятлик g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 4045,56 |
| 462374,48 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgG)п | 4047,79 |
| 462552,56 | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t18 | 4050,01 |
| 462730,63 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgG) | 4052,23 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 462908,71 | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f322 | 4054,45 |
| 463086,78 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgG) | 4056,68 |
| 463264,86 | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f744 | 4058,90 |
| 463442,93 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgG) | 4061,12 |
| 463621,01 | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f13 | 4063,34 |
| 463799,09 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgG) | 4065,57 |
| 463977,16 | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f547 | 4067,79 |
| 464155,24 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgG) | 4070,01 |
| 464333,31 | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f301 | 4072,23 |
| 464511,39 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgG) | 4074,46 |
| 464689,46 | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f767 | 4076,68 |
| 464867,54 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgG) | 4078,90 |
| 465045,61 | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f711 | 4081,12 |
| 465223,69 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgG) | 4083,35 |
| 465401,76 | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Конина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f755 | 4085,57 |
| 465579,84 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgG) | 4087,79 |
| 465757,92 | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f720 | 4090,02 |
| 465935,99 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgG) | 4092,24 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 466114,07 | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f727 | 4094,46 |
| 466292,14 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgG) | 4096,68 |
| 466470,22 | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, осьминог f712, Кальмары f161, Угорь f55, Раки f726, Икра красная f323, Морской гребешок f725 | 4098,91 |
| 466648,29 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgG) | 4101,13 |
| 466826,37 | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f23 | 4103,35 |
| 467004,44 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgG) | 4105,57 |
| 467182,52 | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f278 | 4107,80 |
| 467360,59 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgG) | 4110,02 |
| 467538,67 | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Польш w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f763 | 4112,24 |
| 467716,75 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgG) | 4114,46 |
| 467894,82 | | Дрожжи пивные f43, Тартразин c112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ko4, Фосфат-олбрайт f772 | 4116,69 |
| 468072,9 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgG) | 4118,91 |
| 468250,97 | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f49 | 4121,13 |
| 468429,05 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgG) | 4123,35 |
| 468607,12 | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшеничная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f791 | 4125,58 |
| 468785,2 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgG) | 4127,80 |
| 468963,27 | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f114, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s6 | 4130,02 |
| 469141,35 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4132,24 |
| 469319,42 | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f253 | 4134,47 |
| 469497,5 | | Определение специфических антител класса IgE и IgG к панелям аллергенов (панели из 6 аллергенов) | 4136,69 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 469675,57 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №1 Аллергены грибковые (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4138,91 |
| 469853,65 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chryzogenum m606, Candida albicans m5, Fusarium oxyspora m608, Mucor pusillus m602 | 4141,13 |
| 470031,73 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №2 Аллергены бактериальные (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4143,36 |
| 470209,8 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Klebsiella pneumoniae o511, Haemophilus influenzae o509 | 4145,58 |
| 470387,88 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №3 Аллергены бытовые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4147,80 |
| 470565,95 | | Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Таракан i7 | 4150,02 |
| 470744,03 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №5 Аллергены бытовые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4152,25 |
| 470922,1 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Табак b25 | 4154,47 |
| 471100,18 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №4 Аллергены бытовые (эпидермальные) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4156,69 |
| 471278,25 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Перо попугая e501, Шерсть хомяка e84, Шерсть кролика, e82, Шерсть морской свинки, e7 | 4158,91 |
| 471456,33 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №8 Аллергены пыльцевые скрининг (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4161,14 |
| 471634,4 | | Береза t3, Рожь g12, Амброзия w1, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx2 | 4163,36 |
| 471812,48 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №6 Аллергены пыльцевые (луговые травы) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4165,58 |
| 471990,56 | | Рожь g12, Мятлик g8, Лисохвост g16, Тимофеевка g6, Ежа g3, Полынь w6 | 4167,80 |
| 472168,63 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №7 Аллергены пыльцевые (сорные травы) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4170,03 |
| 472346,71 | | Лебеда w15, Полынь w5, Амброзия w1, Одуванчик w8, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 4172,25 |
| 472524,78 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №9 Аллергены пыльцевые (весна) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4174,47 |
| 472702,86 | | Береза t3, Ольха t2, Орешник t4, Дуб t7, Клен t1, Одуванчик w9 | 4176,70 |
| 472880,93 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №10 Аллергены пищевые скрининг №1 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4178,92 |
| 473059,01 | | Молоко коровье цельное f2, Яйцо куриное цельное f252, Гречневая крупа f11, Говядина f27, Мясо курицы f83, Пшеничная мука f5 | 4181,14 |
| 473237,08 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №12 Аллергены пищевые скрининг №2 (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4183,36 |
| 473415,16 | | Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Треска f3, Рисовая крупа f9, Овсяная крупа f322 | 4185,59 |
| 473593,23 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №11 Аллергены пищевые (овощи) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4187,81 |
| 473771,31 | | Картофель f35, Капуста белокочанная f39, Морковь f31, Свекла f224, Редис f214, Капуста брокколи f135 | 4190,03 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 473949,39 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №13 Аллергены пищевые (молочные продукты) (6 аллергенов IgE и IgG) | 4192,25 |
| 474127,46 | | Молоко коровье цельное f2, Молоко козье f219, Кефир f319, Казеин f78, Творог f746, Соя f15 | 4194,48 |
| 474305,54 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №17 Аллергены бытовые (ткани) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4196,70 |
| 474483,61 | | Ацетатное волокно b903, Полиамидное волокно b902, Лен b16, Натуральный шелк b22, Натуральная шерсть b904, Вискоза b902 | 4198,92 |
| 474661,69 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №20 Аллергены пищевые (спортивное питание) (6 аллергенов, IgE и IgG) | 4201,14 |
| 474839,76 | | Гидролизат говяжьего белка (говяжий протеин) f784, Изолят соевого белка (соевый протеин) f785, Концентрат молочного белка (мицеллярный казеин) f782, Концентрат сывороточного белка (сывороточный протеин) f783, Сухой яичный белок (яичный протеин) f786, Мясо курицы f84 | 4203,37 |
| 475017,84 | | Определение специфических антител класса IgE и IgG к панелям аллергенов (панели из 11 аллергенов) | 4205,59 |
| 475195,91 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №14 Аллергены грибковые (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4207,81 |
| 475373,99 | | Alternaria tenuis m6, Aspergillus fumigatus m3, Penicillium chrysogenum m606, Penicillium tardum m602, Rhizopus nigricans m11, Candida albicans m5, Candida kruzei m607, Trichophyton m609, Mucor pusillus m601, Neurospora sitophila m23, Saccharomyces cerevisiae m45 | 4210,03 |
| 475552,06 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №15 Аллергены бактериальные (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4212,26 |
| 475730,14 | | Streptococcus pyogenes o507, Streptococcus pneumoniae o503, Streptococcus faecalis (Enterococcus) o504, Staphylococcus aureus o506, Escherichia coli o500, Pseudomonas aeruginosa o509, Klebsiella pneumoniae o511, Moraxella catharrhalis o501, Haemophilus influenzae o508, Neisseria perflava o505, Proteus vulgaris o503 | 4214,48 |
| 475908,22 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №16 Аллергены бытовые (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4216,70 |
| 476086,29 | | Шерсть кошки e500, Шерсть собаки e2, Шерсть овцы b20, Латекс k82, Дафния (водяная блоха) i74, Домашняя пыль h401, Библиотечная пыль h400, Перо подушки e501, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Dermatophagoides farinae d2, Табак b25 | 4218,92 |
| 476264,37 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №18 Аллергены пыльцевые скрининг (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4221,15 |
| 476442,44 | | Береза t3, Орешник t4, Тимофеевка g6, Полынь w5, Амброзия w1, Рожь g12, Мятлик g8, Микст деревьев Tx1, Микст луговых трав Gx1, Микст сорных трав Wx1, Подсолнечник w30 | 4223,37 |
| 476620,52 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №19 Аллергены пыльцевые (деревья) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4225,59 |
| 476798,59 | | Береза t3, Тополь t14, Ель t35, Сосна t16, Черемуха t600, Ива t45, Жасмин t13, Ясень t15, Цветы липы t27, Цветы акации белой t28, Цветы конского каштана t18 | 4227,81 |
| 476976,67 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №21 Аллергены пищевые (основные) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4230,04 |
| 477154,74 | | Молоко коровье цельное f2, Белок куриного яйца f701, Желток куриного яйца f750, Свинина f26, Говядина f27, Мясо курицы f83, Треска f3, Пшеничная мука f4, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f322 | 4232,26 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 477332,82 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №22 Аллергены пищевые (молочные продукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4234,48 |
| 477510,89 | | Молоко козье f219, Кефир f319, Йогурт f250, Казеин f78, Ряженка f740, Творог f746, Брынза коровья f739, Сыр голландский f736, Масло сливочное f765, Сметана f744, Майонез f744 | 4236,70 |
| 477688,97 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №23 Аллергены пищевые (овощи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4238,93 |
| 477867,05 | | Томат f25, Кабачки f751, Баклажаны f176, Перец болгарский красный f46, Тыква f191, Морковь f31, Фасоль красная f206, Чечевица f65, Цветная капуста f61, Капуста брокколи f134, Горох f13 | 4241,15 |
| 478045,12 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №24 Аллергены пищевые (зелень) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4243,37 |
| 478223,2 | | Чеснок f47, Лук репчатый f48, Щавель f42, Укроп s11, Шпинат f38, Кинза f717, Сельдерей f85, Соя f14, Салат f733, Петрушка f86, Перец болгарский зеленый f547 | 4245,59 |
| 478401,27 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №25 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №1) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4247,82 |
| 478579,35 | | Абрикос f152, Персик f53, Вишня f358, Гранат f203, Черная смородина f212, Груша f30, Яблоко f49, Слива f148, Клубника f44, Арбуз f87, Дыня f301 | 4250,04 |
| 478757,42 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №26 Аллергены пищевые (ягоды, фрукты №2) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4252,26 |
| 478935,5 | | Айва f237, Хурма f286, Алыча красная f707, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Красная смородина f509, Ежевика f175, Голубика f203, Черника f229, Облепиха f704, Кизил f767 | 4254,48 |
| 479113,57 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №27 Аллергены пищевые (экзотические фрукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4256,71 |
| 479291,65 | | Лимон f32, Апельсин f33, Помело f709, Грейпфрут f92, Мандарин f34, Банан f29, Манго f91, Ананас f72, Киви f84, Лайм f259, Фейхоа f711 | 4258,93 |
| 479469,72 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №28 Аллергены пищевые (мясные продукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4261,15 |
| 479647,8 | | Мясо индейки f130, Мясо гуся f58, Мясо утки f57, Перепелиное мясо f192, Мясо кролика f167, Мясо нутрии f755, Баранина f88, Печень говяжья f241, Конина f184, Колбаса вареная f756, Колбаса копченая f755 | 4263,38 |
| 479825,87 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №29 Аллергены пищевые (рыба морская №1) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4265,60 |
| 480003,95 | | Сельдь f21, Сайра f722, Сардина f160, Минтай f716, Мойва f721, Треска f3, Тунец f40, Горбуша f711, Лемонема f715, Тилапия f745, Кефаль f720 | 4267,82 |
| 480182,03 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №30 Аллергены пищевые (рыба морская №2) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4270,04 |
| 480360,1 | | Лосось f41, Кета f714, Семга f741, Осетр f725, Палтус f196, Тунец f40, Форель f22, Креветки f24, Камбала f186, Икра красная f323, Раки f727 | 4272,27 |
| 480538,18 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №31 Аллергены пищевые (морепродукты) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4274,49 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------|
| 480716,25 | | Мидии f37, Креветки f24, Крабы f292, Лобстер (омар) f80, Устрицы f177, осьминог f712, Кальмары f161, Угорь f55, Раки f726, Икра красная f323, Морской гребешок f725 | 4276,71 |
| 480894,33 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №32 Аллергены пищевые (рыба речная) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4278,93 |
| 481072,4 | | Сазан речной f780, Карп f180, Судак f247, Хек f354, Окунь речной f560, Щука f718, Лещ f720, Сом f242, Раки f726, Осетр f725, Форель f23 | 4281,16 |
| 481250,48 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №33 Аллергены пищевые (напитки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4283,38 |
| 481428,55 | | Шоколад f52, Сахар f762, Чай зеленый f266, Чай каркаде f147, Кофе молотый f95, Фруктоза f761, Какао f97, Кока-кола f759, Кофе растворимый f795, Чай черный байховый f99, Мед f278 | 4285,60 |
| 481606,63 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель №34 Аллергены пищевые (алкогольные напитки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4287,82 |
| 481784,7 | | Кора дуба s775, Береза t3, Клюква f702, Польшь w5, Можжевельник s21, Пшеничная мука f4, Ячменная крупа f6, Пивные дрожжи f43, Виноград белый f50, Виноград красный f509, Сахар f763 | 4290,05 |
| 481962,78 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №35 Аллергены пищевые (пищевые добавки) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4292,27 |
| 482140,86 | | Дрожжи пивные f43, Тартразин c112, Смесь специй Sx1, Глютен (клейковина) f79, Ванилин f155, Крахмал f238, Бычий сывороточный альбумин e101, Глутамат натрия f225, Корица s8, Собриновая кислота Ko4, Фосфат-олбрайт f772 | 4294,49 |
| 482318,93 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №36 Аллергены пищевые (специи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4296,71 |
| 482497,01 | | Чеснок f47, Базилик s10, Имбирь s25, Мускатный орех s5, Карри s2, Тимьян s13, Перец черный горошком s7, Шафран f774, Гвоздика s16, Тмин s3, Лук репчатый f49 | 4298,94 |
| 482675,08 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №37 Аллергены пищевые (крупы) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4301,16 |
| 482853,16 | | Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Рисовая крупа f9, Гречневая крупа f11, Овсяная крупа f321, Кукурузная крупа f74, Пшеничная крупа f4, Перловая крупа f735, Пшеничная крупа f140, Ячменная крупа f6, Смесь бурого и дикого риса f791 | 4303,38 |
| 483031,23 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №38 Аллергены пищевые (орехи) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4305,60 |
| 483209,31 | | Арахис f13, Грецкий орех f16, Фундук f17, Семена подсолнечника f114, Фисташки f144, Миндаль f20, Кедровый орех f197, Кокос f36, Кешью f158, Семена льна f98, Мускатный орех s6 | 4307,83 |
| 483387,38 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, панель №39 Педиатрическая панель (дети 0-3) (11 аллергенов, IgE и IgG) | 4310,05 |
| 483565,46 | | Молоко коровье f2, Казеин f78, Глютен (клейковина) f79, Говядина f27, Пшеничная мука f4, Гречневая крупа f11, Соя f14, Козье молоко f219, Dermatophagoides farina d2, Dermatophagoides pteronyssinus d1, Яйцо куриное цельное f253 | 4312,27 |
| 483743,53 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgE | 4314,49 |
| 483921,61 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgG | 4316,72 |
| 484099,69 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд осы i3), IgE и IgG | 4318,94 |

| | | | |
|-----------|------------|--|---------|
| 484277,76 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgE | 4321,16 |
| 484455,84 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgG | 4323,38 |
| 484633,91 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Инсектные аллергены (Яд пчелы i1), IgE и IgG | 4325,61 |
| 484811,99 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgE к 1 аллергену по перечню | 4327,83 |
| 484990,06 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgG к 1 аллергену по перечню | 4330,05 |
| 485168,14 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Определение специфических IgE и IgG к 1 аллергену по перечню | 4332,27 |
| 485346,21 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgE | 4334,50 |
| 485524,29 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgG | 4336,72 |
| 485702,36 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 6 любых аллергенов по перечню, IgE и IgG | 4338,94 |
| 485880,44 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgE, | 4341,16 |
| 486058,52 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgG | 4343,39 |
| 486236,59 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, индивидуальная панель из 11 любых аллергенов по перечню, IgE и IgG | 4345,61 |
| 486414,67 | | Диагностика аллергии с использованием биотинилированных аллергенов (анализатор Immulite) | 4347,83 |
| 486592,74 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 4350,06 |
| 486770,82 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №1, IgE | 4352,28 |
| 486948,89 | | Домашняя пыль (клещ Derm.pteronysinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria aletrnata, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы | 4354,50 |
| 487126,97 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 4356,72 |
| 487305,04 | | Домашняя пыль (клещ Derm.pteronysinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, Alternaria aletrnata, кролик, хомяк, Penicillium notalum, Cladospor.herbarum, Aspergillus fumigatus | 4358,95 |
| 487483,12 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №3, IgE | 4361,17 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--|---------|
| 487661,19 | | лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | 4363,39 |
| 487839,27 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 4365,61 |
| 488017,35 | | Домашняя пыль (клещ Derm.pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria aletrnata, молоко, а-альбумин, б-лактоглобулин, яичный белок, яичный желток, казеин, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис | 4367,84 |
| 488195,42 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина), IgE, Immulite* | 4370,06 |
| 488373,5 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник), IgE, Immulite* | 4372,28 |
| 488551,57 | | *индивидуальный результат по каждому компоненту панели | 4374,50 |
| 488729,65 | | Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов (анализатор Immulite) | 4376,73 |
| 488907,72 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 4378,95 |
| 489085,8 | A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови, Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 4381,17 |
| 174816 | B03.053.001 | Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни (Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH)) | 1500,00 |
| 174817 | B03.053.001 | Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни (Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования)) | 2000,00 |
| 174835 | B03.016.018.001 | Комплексное определение содержания органических кислот в моче методом tandemной масс-спектрометрии (Органические кислоты в моче (60 показателей)) | 8500,00 |
| | | СУТОЧНАЯ ПОРЦИЯ МОЧИ | |
| 174818 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (суточная) | 220,00 |
| 174802 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 160,00 |
| 174820 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (микроальбумин мочи (суточная порция)) | 350,00 |
| 174805 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в суточной моче | 200,00 |
| 174806 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 200,00 |
| | | *необходимо указать рост и вес пациента | |
| 174821 | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в суточной моче | 200,00 |
| 174822 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче | 200,00 |
| 174807 | B03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (оксалаты в моче) | 1400,00 |
| 174808 | A09.28.013 A09.28.014 A09.28.067 | Исследование уровня калия в моче, исследование уровня натрия в моче, исследование уровня хлоридов в моче | 260,00 |
| 174809 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в суточной моче | 370,00 |
| 174810 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в суточной моче | 370,00 |
| 174811 | B03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (магний суточной мочи) | 370,00 |
| 174823 | B03.053.001 | Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни (Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ)) | 1000,00 |

| | | | |
|--------|----------------------------------|---|---------|
| 174824 | A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 700,00 |
| 174836 | A09.28.023 | Исследование уровня эстрогенов в моче | 8200,00 |
| 174825 | A09.28.036 | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3000,00 |
| 174826 | A09.28.034.001 A09.28.034.002 | Исследование уровня метанефринов в моче (общие), исследование уровня норметанефринов в моче (общие) | 2500,00 |
| 174827 | A09.28.034.001 A09.28.034.002 | Исследование уровня метанефринов в моче (свободные), исследование уровня норметанефринов в моче (свободные) | 2500,00 |
| 174828 | A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2500,00 |
| 174829 | A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче (адреналин, норадреналин, дофамин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота)) | 4500,00 |
| 174833 | A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче (метаболиты: ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2300,00 |
| 174830 | A09.28.064 | Исследование уровня дезоксиридинолина в моче | 1500,00 |
| 174834 | A09.28.018 | Анализ минерального состава мочевых камней | 4300,00 |
| | | ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
| 125003 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 420,00 |
| 125004 | A09.19.012 | Исследование углеводов (в т.ч. лактоза) в кале (анализ кала на лактозную недостаточность (проба Бенедикта)) | 370,00 |
| 125012 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 260,00 |
| 125019 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом (исследование кала на трансферрин и гемоглобин) | 1200,00 |
| 125013 | A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1200,00 |
| 125014 | A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 1100,00 |
| 125000 | A26.19.011 A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на простейшие, микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 |
| 125001 | A26.19.011 A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на простейшие, микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом обогащения (PARASEP)) | 470,00 |
| 125002 | A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1750,00 |
| 125008 | нет | Реакция латекс-агглютинации для выявления клостридий диффициле (Clostridium Difficile) А и В | 1350,00 |
| 125009 | A26.19.095 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) | 1570,00 |
| 125015 | A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (условно-патогенную флору) | 1450,00 |
| 125016 | A26.19.001, A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 400,00 |
| 125017 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 150,00 |
| 125020 | нет | Зонулин фекальный | 5000,00 |
| | | КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ СЛЮНЫ | |
| 175000 | A09.07.007 | Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1200,00 |
| 175001 | A09.07.009 | Исследование уровня свободного тестостерона в слюне | 1800,00 |
| 175002 | нет | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5500,00 |
| | | ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ* | |

| | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------------|
| | | *Исследования выполняются в Филиале "Краевой лабораторный центр" ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" | |
| 180707 | A08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (цервикального канала) BD SurePath с окраской по Папаниколау (РАР-тест) | 1050,00 |
| 180708 | A08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD SurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2100,00 |
| 180768 | A08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология BD SurePath (ПАП – тест) | 7500,00 |
| | | ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР* | |
| | | *Исследования выполняются в Филиале "Краевой лабораторный центр" ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" | |
| | | Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
| | | *-выдается генетическая карта | |
| 162009 | A27.05.045 | Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, подсемейство C, полипептид 9) семейства цитохромов P-450 (Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом Варфарина (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 1560,00 |
| 162014 | нет | Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей)* | 2600,00 |
| 162015 | нет | Генетический тест на лактозную непереносимость: МСМб: - 13910 T>C * | 1000,00 |
| 162016 | нет | Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1)* | 2100,00 |
| | | HLA-типирование | |
| 162041 | A12.05.010 | Определение HLA-антигенов (антиген системы гистосовместимости HLA B27) | 760,00 |